



ŞUBAT
2023
FİYAT LİSTESİ

SU VE YANGIN İÇİN
AKILLI ÇÖZÜMLER

armas.com.tr

SINCE
1998

Su dağıtımı, yangın tesisatı ve sulama sektörleri için
üretmiş olduğumuz vana ve filtrelerin, 55'ten fazla
ülkeye ihracatını yapmaktan gurur duyuyoruz.



1998 yılında ARMAŞ markası ile, mekanik vana grubunda üretim yaparak sektördeki faaliyetlerine başlayan firmamız, hızlı bir gelişme kaydederek geçen zaman içerisinde kontrol vanaları, sürgülü vana, hidrant, vantuz, çekvalf, pislik tutucu, izlenebilir kelebek vanalar, küresel vana, flatörlü vana, alarm vanaları, test ve drenaj vanası, deluge vana, akış anahtarı ve sprinkler ürün gruplarını da bünyesine katarak vana sektörünün tamamına hitap eden çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olmuştur.

2010 yılı itibari ile faaliyet alanını geliştirerek tarımsal sulamada kullanılan filtre sistemleri üretimine de başlamış ve hem vana hem de filtre sistemleri üreticisi konumunda sektöründeki az sayıdaki firmalardan biri konumuna yükselmiştir. "Su İçin Akıllı Çözümler" sloganı ile hareket eden ARMAŞ, 20 yılı aşkın tecrübesi, müşterilerine sunmuş olduğu kaliteli ürünler, satış ve satış sonrası hizmetleri ile sektöründe sağladığı başarı sonucunda uluslararası saygın bir marka haline gelmiştir. Bugün, üretmiş olduğu ürün gruplarında 55'den fazla ülkeye, %70'e varan ihracat oranı ile sektöründe öncü firmalardan biri olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisimizde üretim, TS EN ISO 9001 standardına göre ve TS EN ISO 14001, TS EN ISO 45001 yönetim sistemleri ve diğer ulusal-uluslararası standartların gerekleri ile birlikte müşteri özel talepleri göz önünde bulundurularak, konusunda bilgi ve deneyim sahibi personelleri tarafından, teknolojik gelişmelere uygun makine ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ulusal ve uluslararası ürün belgelendirme kuruluşlarından alınan TSE, TSEK, CE, UL belgeleri ile müşterilerimizin ARMAŞ markasına ve ürünlerine olan güveni daha da arttırılmıştır.

**ARMAŞ**

armas.com.tr



Discover
the potential



06 YANGIN KORUNUM GRUBU

Armex Serisi
600 Serisi
800 Serisi
700 Serisi
500 Serisi
200-300 Serisi

41 MEKANİK VANALAR

İÇİNDEKİLER

Sprinkler
Islak Alarm Vanaları
Kuru Alarm Vanaları
İzlenebilir Kelebek Vanalar
Akış Anahtarları
Test ve Drenaj Vanaları
Relief (Basınç Tahliye) Vanası
Yükselen Milli Sürgülü Vanalar
Pre-Action Vanalar
Deluge Vanalar
Monitör Vanaları
Yangın Hidrantları

24 HİDROLİK KONTROL VANALARI

Elastomer Yataklı Sürgülü Vanalar
Mekanik Flatörlü Vanalar
Çalpara Çekvalfler
Vantuzlar
Pislik Tutucular
Demontaj Parçaları



GENEL SATIŞ ŞARTLARI

SİPARİŞ

- Müşteri, siparişini yazılı olarak istemeli ve ARMAŞ'tan teklif/sipariş formu talep etmelidir.
- ARMAŞ'ın düzenlediği teklif/sipariş formları müşteri tarafından onaylanmalıdır.
- Müşteri tarafından onaylanmayan siparişler dikkate alınmaz.
- Onaylanmış siparişin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde firmamıza yazılı bir açıklama yapılmalıdır.
- Sipariş edilen ürünün türü, kullanılacak olan akışkanın cinsi, basınç değeri, çalışma sıcaklığı, yoğunluğu, bu ve benzeri bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde tarafımıza sipariş öncesi bildirilmesi gerekmektedir, doğacak olan problemlerden firmamız sorumlu değildir.

FİYAT

- ARMAŞ, teklif verdiği ve müşterinin onayladığı fiyatlardan sevkiyat yapar ve fatura tanzim eder.
- Fiyat listeleri perakende satış fiyatları olup, ARMAŞ ihbara gerek kalmaksızın fiyatları değiştirebilir.
- Fiyatlar, ambalajsız ve Konya fabrikamız teslimidir.
- Fiyat listemizdeki USD bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır, fatura Türk Lirası üzerinden oluşturulur.
- Özel projeler için sipariş verilen ürünlerin iadesi kabul edilmez, değiştirilmez ve müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınamaz.

TESLİMAT

- Müşterinin yazılı olarak aksini belirtmemesi durumunda ürünler ARMAŞ'ın teklif/sipariş formunda belirttiği nakliye firması ile sevk edilir.
- Yazılı olarak farklı bir sevk adresi bildirilmediği takdirde fatura adresine sevkiyat yapılacaktır.
- Müşteri yazılı talep etmedikçe ürünler sigorta yaptırılmaz ve müşterinin riskinde seyahat eder.
- Siparişe uygun olarak sevk edilen ürünler kesin olarak teslim edilmiş sayılır ve iadesi kabul edilmez.

GARANTİ ve SERVİS

- Ürünler sevk tarihinden itibaren imalat ve malzeme hatalarına karşı 1 yıl garantilidir.
- Kataloglarda belirtilen çalışma ve işletmeye alma hususlarına uyulmadığı takdirde garanti geçerli değildir.
- Servis hizmeti için servis talep formunun doldurulması zorunludur.
- Arızalı ürünün garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak olan testlerle belirlenir. Bu süreçte ürünün yerine yenisi verilmez. Yapılan testler sonucu ürünün garanti kapsamında olduğu belirlirse, müşteriye para iadesi yapılır veya ürün yenisiyle değiştirilir.

İADE ve DEĞİŞİM

- Sevk edilmiş ürünlerin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması zorunludur. Kutusu açılmış, zarar görmüş veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi kabul edilmez. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum **14** gündür.
- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün fiyat listemizde yer alıyorsa, kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değişim süresi fatura tarihinden itibaren maksimum **14** gündür.
- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, Konya mahkemeleri yetkilidir.

PENDENT (SARKIK TİP) SPRINKLER STANDART TEPKİMELİ K5.6 (80) ½" NPT



Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57°C	\$5,74	\$5,98	\$5,54
68°C	\$5,74	\$5,98	\$5,54
79°C	\$5,74	\$5,98	\$5,54
93°C	\$5,74	\$5,98	\$5,54
141°C	\$5,74	\$5,98	\$5,54

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



PENDENT (SARKIK TİP) SPRINKLER HIZLI TEPKİMELİ K5.6 (80) ½" NPT



Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57°C	\$6,51	\$6,75	\$6,31
68°C	\$6,51	\$6,75	\$6,31
79°C	\$6,51	\$6,75	\$6,31
93°C	\$6,51	\$6,75	\$6,31
141°C	\$6,51	\$6,75	\$6,31

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



UPRIGHT (YUKARI) SPRINKLER STANDART TEPKİMELİ K5.6 (80) ½" NPT



Sıcaklık	Pirinç	Kromajlı
57°C	\$5,60	\$6,03
68°C	\$5,60	\$6,03
79°C	\$5,60	\$6,03
93°C	\$5,60	\$6,03
141°C	\$5,60	\$6,03

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



UPRIGHT (YUKARI) SPRINKLER HIZLI TEPKİMELİ K5.6 (80) ½" NPT



Sıcaklık	Pirinç	Kromajlı
57°C	\$6,37	\$6,81
68°C	\$6,37	\$6,81
79°C	\$6,37	\$6,81
93°C	\$6,37	\$6,81
141°C	\$6,37	\$6,81

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



SIDEWALL (DUVAR) SPRINKLER STANDART TEPKİMELİ K5.6 (80) ½" NPT



Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57°C	\$5,79	\$6,02	\$5,58
68°C	\$5,79	\$6,02	\$5,58
79°C	\$5,79	\$6,02	\$5,58
93°C	\$5,79	\$6,02	\$5,58
141°C	\$5,79	\$6,02	\$5,58



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.

SIDEWALL (DUVAR) SPRINKLER HIZLI TEPKİMELİ K5.6 (80) ½" NPT



Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57°C	\$6,57	\$6,79	\$6,35
68°C	\$6,57	\$6,79	\$6,35
79°C	\$6,57	\$6,79	\$6,35
93°C	\$6,57	\$6,79	\$6,35
141°C	\$6,57	\$6,79	\$6,35



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.

SPRINKLER ROZETİ

Çap	Beyaz	Kromajlı
½"	\$0,97	\$1,32
¾"	\$1,22	\$1,32



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

ARMAS ISLAK ALARM VANASI UL ONAYLI



Model	Çap	Maks. Çalışma Basıncı-psi	Fiyat-USD
FCV-02	Ø65-2½"	300	\$1.181
FCV-03	Ø80-3"	300	\$1.194
FCV-04	Ø100-4"	300	\$1.341
FCV-06	Ø150-6"	300	\$1.759
FCV-08	Ø200-8"	300	\$2.293

*Basınç anahtarı fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Dahil olan parçalar : Islak Alarm Vana Gövdesi, Geciktirme Haznesi, Kit, Su Motoru Alarm Gongu
 *4", 6" ve 8" **UL** onaylıdır.



ARMEX ISLAK ALARM VANASI TSE ONAYLI

armex



Model	Çap	Maks. Çalışma Basıncı-psi	Fiyat-USD
AX-FCV-02	Ø65-2½"	300	\$886
AX-FCV-03	Ø80-3"	300	\$874
AX-FCV-04	Ø100-4"	300	\$908
AX-FCV-06	Ø150-6"	300	\$1.243
AX-FCV-08	Ø200-8"	300	\$1.554

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Dahil olan parçalar : Islak Alarm Vana Gövdesi, Geciktirme Haznesi, Kit, Su Motoru Alarm Gongu, Basınç Anahtarı, Ambalaj



KURU ALARM VANASI


Kod	Çap	Fiyat-USD
DCV-100	Ø100-4"	\$2.343
DCV-150	Ø150-6"	\$2.991

**Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

*Belgelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Gövde	: Sfero Döküm (GGG40)
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80
Dahil Olan Parçalar	: Kuru Alarm Vanası Gövdesi, Basınç Anahtarı, Alarm Gongu, Hava Tedarik Ekipmanı, Hızlandırıcı


**ARMAS İZLENEBİLİR KELEBEK VANA
TSEK ONAYLI**

TSEK

Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$153
Ø65-2½"	\$167
Ø80-3"	\$174
Ø100-4"	\$211
Ø125-5"	\$319
Ø150-6"	\$358
Ø200-8"	\$489

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli	: Wafer
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Epoxy Kaplı Sfero Döküm



AKIŞ ANAHTARI FLOW SWITCH



Kodu	Çap	Fiyat-USD
FS-050	Ø50-2"	\$91
FS-065	Ø65-2½"	\$91
FS-080	Ø80-3"	\$96
FS-100	Ø100-4"	\$102
FS-125	Ø125-5"	\$102
FS-150	Ø150-6"	\$110
FS-200	Ø200-8"	\$120

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

*Belgelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Anma Basıncı	: 300 psi, 21 bar
Debi Hassasiyet Aralığı	: 15-37.5 l/dk (4-10 gpm)
Kontakt Değerleri	: 10(3)125/250V AC, 6A 24/30V DC
Maks. Geciktirme Süresi	: 90 saniye
Boru Standardı	: Sch 10-40



BASINÇ ANAHTARI PRESSURE SWITCH



Çap	Kart Adedi	Fiyat-USD
½"	Tek	\$76
	Çift	\$102

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

*Belgelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Anma Basıncı	: 300 psi, 21 bar
Basınç Ayar Aralığı	: 4-20 psi
Elektriksel Değerler	: 125/250 VAC ~ 10.1A, 24 VDC ~ 2A
Akışkan	: Su



TEST VE DRENAJ VANASI UL ONAYLI



Model	Çap	Fiyat-USD
TD-UL-25	1"	\$100
TD-UL-32	1¼"	\$93
TD-UL-40	1½"	\$183
TD-UL-50	2"	\$183

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

K-Faktör	: K5.6 - K8.0
Gövde	: Pirinç (Ms58)
Küre	: Pirinç (Ms58)-Krom Kaplı
Bağlantı Şekli	: Dişli-BSP veya NPT
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C



TEST VE DRENAJ VANASI Döküm Gövde

armex



Model	Çap	Fiyat-USD
AX-TD-25	1"	\$81
AX-TD-32	1¼"	\$77
AX-TD-40	1½"	\$115
AX-TD-50	2"	\$111

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

K-Faktör	: K5.6 - K8.0
Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Küre	: Pirinç (Ms58)-Krom Kaplı
Bağlantı Şekli	: Dişli-BSP veya NPT
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C



RELIEF (BASINÇ TAHLİYE) VANASI UL ONAYLI



Model	Çap	Fiyat-USD
87-UL-QR-050	Ø50-2"	\$987
87-UL-QR-065	Ø65-2½"	\$1.009
87-UL-QR-080	Ø80-3"	\$1.268
87-UL-QR-100	Ø100-4"	\$1.499
87-UL-QR-150	Ø150-6"	\$2.813

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 240 psi-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C



OS&Y YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA TSE ONAYLI



Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$341
Ø65-2½"	\$394
Ø80-3"	\$445
Ø100-4"	\$497
Ø125-5"	\$617
Ø150-6"	\$771
Ø200-8"	\$1.113

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik



PRE-ACTION VANA

Çift Kilitlemeli, Elektrik Kontrollü,
Manuel Reset



Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$1.721
Ø65-2½"	\$1.805
Ø80-3"	\$2.000
Ø100-4"	\$2.316
Ø125-5"	\$2.894
Ø150-6"	\$3.694
Ø200-8"	\$5.240

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 2/2 Way N.C. Solenoid 24V DC



77PA-EL-MR

PRE-ACTION VANA

Çift Kilitlemeli, Elektro-Pnömatik Kontrollü,
Manuel Reset




Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$2.216
Ø65-2½"	\$2.300
Ø80-3"	\$2.500
Ø100-4"	\$2.817
Ø125-5"	\$3.394
Ø150-6"	\$4.189
Ø200-8"	\$5.735

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 2/2 Way N.C. Solenoid 24V DC



77PA-EL-PN-MR

DELUGE VANA Elektrik Kontrollü



Çap	Fiyat-USD	
	77DE-EL-MR	77DE-EL-RR
Ø50-2"	\$1.271	\$1.167
Ø65-2½"	\$1.287	\$1.184
Ø80-3"	\$1.421	\$1.317
Ø100-4"	\$1.572	\$1.468
Ø125-5"	\$1.796	\$1.692
Ø150-6"	\$2.580	\$2.476
Ø200-8"	\$3.631	\$3.527

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.
*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Solenoid : 2/2 Way N.C. Solenoid 24V DC



77DE-EL-MR
Manuel Reset



77DE-EL-RR
Remote Reset


DELUGE VANA Pnömatik Kontrollü




Çap	Fiyat-USD	
	77DE-PN-MR	77DE-PN-RR
Ø50-2"	\$1.365	\$1.327
Ø65-2½"	\$1.382	\$1.344
Ø80-3"	\$1.515	\$1.477
Ø100-4"	\$1.666	\$1.629
Ø125-5"	\$1.890	\$1.853
Ø150-6"	\$2.674	\$2.637
Ø200-8"	\$3.725	\$3.687

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C



77DE-PN-MR
Manuel Reset



77DE-PN-RR
Remote Reset

DELUGE VANA


Elektrik veya Hidrolik Kontrollü
Anti-Columning




Çap	Fiyat-USD	
	77DE-EL-HRV-MR	77DE-EL-HRV
Ø50-2"	\$1.611	\$1.518
Ø65-2½"	\$1.628	\$1.535
Ø80-3"	\$1.749	\$1.656
Ø100-4"	\$1.900	\$1.807
Ø125-5"	\$2.125	\$2.031
Ø150-6"	\$2.889	\$2.795
Ø200-8"	\$3.927	\$3.834

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.
*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Solenoid : 2/2 Way N.O. Solenoid 24V DC



77DE-EL-HRV-MR
Manuel Reset



77DE-EL-HRV

DELUGE VANA


Elektrik veya Hidrolik Kontrollü
Anti-Columning Basınç Düşürücü




Çap	Fiyat-USD	
	77DE-EL-HRV-PR-MR	77DE-EL-HRV-PR
Ø50-2"	\$1.820	\$1.563
Ø65-2½"	\$1.837	\$1.580
Ø80-3"	\$1.958	\$1.701
Ø100-4"	\$2.109	\$1.852
Ø125-5"	\$2.333	\$2.076
Ø150-6"	\$3.098	\$2.840
Ø200-8"	\$4.136	\$3.879

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.
*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Solenoid : 3/2 Way N.O. Solenoid 24V DC (77DE-EL-HRV-PR)
2/2-way N.C. Solenoid 24V DC (77DE-EL-HRV-PR-MR)



77DE-EL-HRV-PR-MR
Manuel Reset



77DE-EL-HRV-PR

DELUGE VANA

Elektrik veya Pnömatik Kontrollü




Çap	Fiyat-USD	
	77DE-EL-PORV-MR	77DE-EL-PORV
Ø50-2"	\$1.546	\$1.490
Ø65-2½"	\$1.563	\$1.507
Ø80-3"	\$1.684	\$1.628
Ø100-4"	\$1.835	\$1.779
Ø125-5"	\$2.060	\$2.003
Ø150-6"	\$2.824	\$2.768
Ø200-8"	\$3.862	\$3.806

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 3/2 Way N.O. Solenoid 24V DC



77DE-EL-PORV-MR
Manuel Reset



77DE-EL-PORV

DELUGE VANA


Elektrik veya Pnömatik Kontrollü
Basınç Düşürücü




Çap	Fiyat-USD	
	77DE-EL-PORV-PR-MR	77DE-EL-PORV-PR
Ø50-2"	\$1.972	\$1.806
Ø65-2½"	\$1.989	\$1.822
Ø80-3"	\$2.110	\$1.943
Ø100-4"	\$2.261	\$2.095
Ø125-5"	\$2.485	\$2.319
Ø150-6"	\$3.249	\$3.083
Ø200-8"	\$4.288	\$4.121

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 3/2 Way N.O. Solenoid 24V DC (77DE-EL-PORV-PR) 2/2-way N.C. Solenoid 24V DC (77DE-EL-PORV-PR-MR)



77DE-EL-PORV-PR-MR
Manuel Reset



77DE-EL-PORV-PR

DELUGE VANA

Hidrolik Kontrollü



Çap	Fiyat-USD	
	77DE-HM-MR	77DE-HM
Ø50-2"	\$879	\$834
Ø65-2½"	\$896	\$851
Ø80-3"	\$1.017	\$972
Ø100-4"	\$1.168	\$1.123
Ø125-5"	\$1.392	\$1.347
Ø150-6"	\$2.156	\$2.111
Ø200-8"	\$3.195	\$3.150

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
 Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO veya ANSI
 Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C



77DE-HM-MR
Manuel Reset



77DE-HM

DELUGE VANA

Hidrolik Kontrollü Anti-Columning



Çap	Fiyat-USD	
	77DE-HRV-MR	77DE-HRV
Ø50-2"	\$1.367	\$1.286
Ø65-2½"	\$1.384	\$1.303
Ø80-3"	\$1.505	\$1.424
Ø100-4"	\$1.656	\$1.575
Ø125-5"	\$1.880	\$1.800
Ø150-6"	\$2.644	\$2.564
Ø200-8"	\$3.683	\$3.602

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
 Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO veya ANSI
 Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C



77DE-HRV-MR
Manuel Reset



77DE-HRV

DELUGE VANA


Hidrolik Kontrollü Anti-Columning
Basınç Düşürücü




Çap	Fiyat-USD	
	77DE-HRV-PR-MR	77DE-HRV-PR
Ø50-2"	\$1.780	\$1.643
Ø65-2½"	\$1.796	\$1.660
Ø80-3"	\$1.917	\$1.781
Ø100-4"	\$2.069	\$1.932
Ø125-5"	\$2.293	\$2.157
Ø150-6"	\$3.057	\$2.921
Ø200-8"	\$4.095	\$3.959

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C



77DE-HRV-PR-MR
Manuel Reset



77DE-HRV-PR

DELUGE VANA


Pnömatik Kontrollü
Basınç Düşürücü




Çap	Fiyat-USD	
	77DE-PORV-PR-MR	77DE-PORV-PR
Ø50-2"	\$1.769	\$1.594
Ø65-2½"	\$1.786	\$1.610
Ø80-3"	\$1.907	\$1.731
Ø100-4"	\$2.058	\$1.883
Ø125-5"	\$2.282	\$2.107
Ø150-6"	\$3.046	\$2.871
Ø200-8"	\$4.085	\$3.909

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C



77DE-PORV-PR-MR
Manuel Reset



77DE-PORV-PR

DELUGE VANA
 Elektrik Kontrollü
 Basınç Düşürücü


Çap	Fiyat-USD
	77DE-EL-PR
Ø50-2"	\$1.334
Ø65-2½"	\$1.350
Ø80-3"	\$1.471
Ø100-4"	\$1.623
Ø125-5"	\$1.847
Ø150-6"	\$2.611
Ø200-8"	\$3.649

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.
 *Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Solenoid : 2/2 Way N.C. Solenoid 24V DC


77DE-EL-PR
DELUGE VANA
 Elektrik Kontrollü


Çap	Fiyat-USD	
	67DE-EL-AL	67DE-EL
Ø50-2"	\$1.188	\$985
Ø65-2½"	\$1.222	\$1.019
Ø80-3"	\$1.521	\$1.318
Ø100-4"	\$1.563	\$1.360
Ø125-5"	\$1.675	\$1.472
Ø150-6"	\$2.127	\$1.925
Ø200-8"	\$2.782	\$2.579

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.
 *Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Solenoid : 3/2 Way N.O. Solenoid 24V DC


67DE-EL-AL
 Full Trim Set

67DE-EL

MONİTÖR VANASI

Manuel Kontrollü

Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$768
Ø65-2½"	\$785
Ø80-3"	\$906
Ø100-4"	\$1.057
Ø125-5"	\$1.281
Ø150-6"	\$2.046
Ø200-8"	\$3.084



77MO/M

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

MONİTÖR VANASI

Hidrolik/Pnömatik Kontrollü

Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$948
Ø65-2½"	\$965
Ø80-3"	\$1.086
Ø100-4"	\$1.237
Ø125-5"	\$1.461
Ø150-6"	\$2.225
Ø200-8"	\$3.264



77MO/RC


*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

MONİTÖR VANASI

Elektrik Kontrollü

Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$1.204
Ø65-2½"	\$1.220
Ø80-3"	\$1.341
Ø100-4"	\$1.493
Ø125-5"	\$1.717
Ø150-6"	\$2.481
Ø200-8"	\$3.519



77MO/EL

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 3/2-way N.O. Solenoid 24V DC

ARMEX YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

armex



Çap	Fiyat-USD	
	145 cm	175 cm
Ø80-3"	\$770	\$917
Ø100-4"	\$805	\$961

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Standart	: TS EN 14384
Gövde	: Pik Döküm-GG25
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 240 psi-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

*Hidrانت ek parçaları fiyata dahil değildir.



HİDROLİK YANGIN HİDRANTI



Su Alma Çıkışı	Fiyat-USD
Tek	\$357
Çift	\$944

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli	: Tek Çıkışı: Dişli - 3" Çift Çıkışı: Flanşlı - 4"
Gövde	: Sfero Döküm (GGG40)
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar - 240 psi



Çift Çıkışlı



Tek Çıkışlı

ARMAŞ YERALTI YANGIN HİDRANTI



Çap	Fiyat-USD
Ø80-3"	\$1.100

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Standart	: TS EN 14339
Gövde	: Pk Döküm-GG25
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 240 psi-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

*Hidrانت ek parçaları fiyata dahil değildir.



YANGIN HİDRANTLARI EK PARÇALAR



Çap	Fiyat-USD		
	N Parçası	Buşakle	Anahtar
Ø80-3"	\$158	\$316	\$24
Ø100-4"	\$176	\$343	\$24

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



Model AX-F - PN16

Pik Döküm (GG25), Flanşlı, 230 PSI

**TSEK**

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Basic Vana	B	\$113	\$138	\$224	\$252	\$301	\$650	\$1.123
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL	\$312	\$337	\$423	\$452	\$500	\$881	\$1.514
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$299	\$324	\$410	\$439	\$488	\$854	\$1.347
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana	PREL	\$424	\$449	\$535	\$563	\$612	\$979	\$1.460
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$304	\$329	\$415	\$444	\$493	\$865	\$1.345
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$427	\$452	\$538	\$566	\$615	\$984	\$1.467
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$252	\$277	\$363	\$391	\$440	\$805	\$1.281
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	FLEL	\$353	\$378	\$464	\$493	\$542	\$922	\$1.555
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$318	\$342	\$429	\$457	\$506	\$870	\$1.372
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP				\$432			

*Pirinç Pilot&Fittings ve polyamid borulama standarttır.

*Epoxy kırmızı renk standarttır. İsteğe göre epoxy mavi üretilebilir.

Model AX-T - PN16

Pik Döküm (GG25), Dişli, 230 PSI

**TSEK**

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
Basic Vana	B	\$79	\$90	\$99
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL	\$279	\$289	\$298
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$266	\$277	\$285
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana	PREL	\$390	\$401	\$410
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$271	\$282	\$290
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$393	\$404	\$413
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$218	\$229	\$238
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	FLEL	\$320	\$331	\$339
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$284	\$295	\$304
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP			\$432

*Pirinç Pilot&Fittings ve polyamid borulama standarttır.

*Epoxy kırmızı renk standarttır. İsteğe göre epoxy mavi üretilebilir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

600 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 67 - PN16

Sfero Döküm (GGG40), Flanşlı, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
Basic Vana	B	\$157	\$157	\$185	\$209	\$296	\$323	\$399	\$815	\$1.292	\$2.254	\$2.920
Manuel Kontrol Vanası	M	\$236	\$236	\$264	\$289	\$376	\$403	\$478	\$936	\$1.419	\$2.382	\$3.082
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL/G	\$480	\$480	\$508	\$533	\$620	\$647	\$722	\$1.371	\$1.884	\$2.847	\$3.548
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$390	\$390	\$418	\$442	\$529	\$556	\$632	\$1.073	\$1.728	\$2.691	\$3.399
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC)	PREL	\$617	\$617	\$645	\$670	\$757	\$784	\$859	\$1.300	\$1.957	\$2.919	\$3.638
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$396	\$396	\$424	\$449	\$535	\$562	\$638	\$1.089	\$1.739	\$2.702	\$3.407
Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanası	DIF	\$798	\$798	\$826	\$850	\$937	\$964	\$1.040	\$1.502	\$2.021	\$2.984	\$3.690
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$546	\$546	\$574	\$598	\$685	\$712	\$788	\$1.233	\$2.053	\$3.016	\$3.728
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$387	\$387	\$415	\$440	\$527	\$554	\$629	\$1.066	\$1.560	\$2.522	\$3.230
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	FLEL	\$531	\$531	\$559	\$583	\$670	\$697	\$773	\$1.422	\$1.937	\$2.900	\$3.597
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL	\$711	\$711	\$740	\$764	\$851	\$878	\$954	\$1.416	\$1.924	\$2.887	\$3.591
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$726	\$726	\$761	\$791	\$878	\$915	\$998	\$1.455	\$1.977	\$2.948	\$3.671
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$410	\$410	\$438	\$463	\$547	\$574	\$650	\$1.240	\$1.946	\$2.909	\$3.772
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$983	\$983	\$1.011	\$1.036	\$1.130	\$1.156	\$1.232	\$1.673	\$2.453	\$3.416	\$4.296
Hidrolik Çekvalf	HCV	\$198	\$198	\$227	\$251	\$338	\$365	\$441	\$880	\$1.360	\$2.323	\$3.028
Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	PC	\$759	\$759	\$787	\$811	\$906	\$933	\$1.009	\$1.853	\$2.389	\$3.358	\$4.057
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	DPC	\$681	\$681	\$709	\$734	\$825	\$852	\$927	\$1.632	\$2.156	\$3.125	\$3.832
Aşırı Debide Kapanan Kontrol Vanası	FE	\$800	\$800	\$839	\$872	\$968	\$1.009	\$1.101	\$1.601	\$2.118	\$3.162	\$3.944
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$365	\$365	\$396	\$423	\$519	\$549	\$633	\$1.237	\$1.733	\$2.768	\$3.527
PLC Kontrollü Vana (Solenoid 24V AC)	EC	\$745	\$745	\$776	\$803	\$899	\$929	\$1.013	\$1.500	\$2.002	\$3.037	\$3.803
Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT	\$1.160	\$1.160	\$1.191	\$1.218	\$1.318	\$1.347	\$1.431	\$1.949	\$2.471	\$3.506	\$4.269
Çift Seviyeli Statik Basınç Kont. Seviye Kontrol Vanası	ALT-B	\$2.019	\$2.019	\$2.050	\$2.078	\$2.177	\$2.207	\$2.291	\$2.808	\$3.355	\$4.390	\$5.149
Çift Kademeli Açılan Hidrolik Kontrol Vanası	TSO	\$635	\$635	\$666	\$693	\$794	\$823	\$907	\$1.420	\$1.932	\$2.967	\$3.731
Basınç Düşürücü Vana (3W Pilot)	PR(3W)	\$675	\$675	\$706	\$733	\$834	\$864	\$947	\$1.463	\$1.973	\$3.009	\$3.775
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR	\$1.116	\$1.116	\$1.155	\$1.191	\$1.287	\$1.328	\$1.420	\$1.910	\$2.438	\$3.482	\$4.261

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$95	\$95	\$95	\$95	\$96	\$96	\$96	\$100	\$103	\$111	\$103
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167
Bakır Borulu Kontrol Sistemi	CP	\$81	\$81	\$81	\$101	\$101	\$101	\$101	\$141	\$202	\$202	\$283
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$183	\$183	\$183	\$219	\$219	\$219	\$219	\$366	\$417	\$417	\$622
Gliserinli Manometre	PG						\$27					
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP						\$439					
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP						\$419					
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Panosu	DPCP						\$419					

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 67D - PN25

Sfero Döküm (GGG40), Flanşlı, 360 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
Basic Vana	B	\$181	\$181	\$214	\$243	\$343	\$453	\$552	\$1.030	\$1.624	\$2.745	\$3.546
Manuel Kontrol Vanası	M	\$273	\$273	\$306	\$334	\$435	\$544	\$644	\$1.170	\$1.770	\$2.891	\$3.733
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL/G	\$556	\$556	\$589	\$617	\$718	\$827	\$926	\$1.674	\$2.305	\$3.426	\$4.269
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$731	\$731	\$763	\$792	\$892	\$1.002	\$1.101	\$1.608	\$2.125	\$3.246	\$4.097
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC)	PREL	\$994	\$994	\$1.027	\$1.055	\$1.156	\$1.265	\$1.365	\$1.871	\$2.389	\$3.510	\$4.372
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$747	\$747	\$779	\$808	\$908	\$1.018	\$1.117	\$1.636	\$2.138	\$3.259	\$4.106
Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanası	DIF	\$924	\$924	\$956	\$985	\$1.085	\$1.195	\$1.294	\$1.825	\$2.463	\$3.584	\$4.432
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$1.200	\$1.200	\$1.232	\$1.261	\$1.361	\$1.471	\$1.570	\$2.082	\$2.499	\$3.620	\$4.476
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$448	\$448	\$481	\$509	\$610	\$719	\$819	\$1.321	\$1.932	\$3.053	\$3.903
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	FLEL	\$614	\$614	\$647	\$675	\$776	\$885	\$985	\$1.732	\$2.366	\$3.487	\$4.324
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL	\$824	\$824	\$857	\$885	\$986	\$1.095	\$1.194	\$1.726	\$2.352	\$3.473	\$4.317
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$840	\$840	\$882	\$916	\$1.016	\$1.138	\$1.246	\$1.770	\$2.412	\$3.543	\$4.410
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$763	\$763	\$796	\$824	\$922	\$1.032	\$1.131	\$1.810	\$2.376	\$3.497	\$4.526
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$1.138	\$1.138	\$1.171	\$1.200	\$1.308	\$1.417	\$1.517	\$2.023	\$2.960	\$4.081	\$5.129
Hidrolik Çekvalf	HCV	\$230	\$230	\$262	\$291	\$392	\$501	\$600	\$1.105	\$1.703	\$2.824	\$3.671
Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	PC	\$878	\$878	\$911	\$940	\$1.050	\$1.159	\$1.259	\$2.232	\$2.886	\$4.014	\$4.853
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	DPC	\$788	\$788	\$821	\$850	\$955	\$1.064	\$1.164	\$1.975	\$2.618	\$3.746	\$4.595
Aşırı Debide Kapanan Kontrol Vanası	FE	\$876	\$876	\$919	\$955	\$1.060	\$1.187	\$1.300	\$1.843	\$2.405	\$3.535	\$4.408
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$400	\$400	\$434	\$463	\$569	\$683	\$787	\$1.445	\$1.992	\$3.113	\$3.961
PLC Kontrollü Vana (Solenoid 24V AC)	EC	\$816	\$816	\$850	\$880	\$985	\$1.099	\$1.204	\$1.733	\$2.280	\$3.401	\$4.257
Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT	\$1.270	\$1.270	\$1.304	\$1.334	\$1.443	\$1.557	\$1.662	\$2.224	\$2.782	\$3.903	\$4.755
Çift Seviyeli Statik Basınç Kont. Seviye Kontrol Vanası	ALT-B	\$2.212	\$2.212	\$2.246	\$2.275	\$2.385	\$2.499	\$2.603	\$3.165	\$3.727	\$4.848	\$5.696
Çift Kademeli Açılan Hidrolik Kontrol Vanası	TSO	\$695	\$695	\$730	\$759	\$869	\$984	\$1.088	\$1.645	\$2.205	\$3.326	\$4.179
Basınç Düşürücü Vana (3W Pilot)	PR(3W)	\$739	\$739	\$773	\$803	\$913	\$1.028	\$1.132	\$1.692	\$2.250	\$3.371	\$4.227
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR	\$1.222	\$1.222	\$1.265	\$1.304	\$1.410	\$1.536	\$1.649	\$2.182	\$2.747	\$3.877	\$4.747

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$95	\$95	\$95	\$95	\$96	\$96	\$96	\$100	\$103	\$111	\$103
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167
Bakır Borulu Kontrol Sistemi	CP	\$81	\$81	\$81	\$101	\$101	\$101	\$101	\$141	\$202	\$202	\$283
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$183	\$183	\$183	\$219	\$219	\$219	\$219	\$366	\$417	\$417	\$622
Gliserinli Manometre	PG						\$27					
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP						\$439					
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP						\$419					
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Panosu	DPCP						\$419					

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanılabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyeater kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

600 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 66 - PN16

Sfero Döküm (GGG40), Dişli, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
Basic Vana	B	\$78	\$103	\$115	\$140	\$256
Manuel Kontrol Vanası	M	\$158	\$182	\$194	\$219	\$335
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$311	\$336	\$347	\$373	\$489
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC)	PREL	\$539	\$563	\$575	\$600	\$716
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$317	\$342	\$354	\$379	\$495
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$467	\$492	\$503	\$528	\$645
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$309	\$333	\$345	\$370	\$486
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$618	\$649	\$679	\$717	\$833
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$332	\$356	\$368	\$393	\$507
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL/G	\$402	\$426	\$438	\$463	\$579
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$252	\$276	\$288	\$313	\$429
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	FLEL	\$452	\$477	\$488	\$513	\$630

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$95	\$95	\$95	\$95	\$96
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167
Bakır Borulu Kontrol Sistemi	CP	\$81	\$81	\$81	\$101	\$101
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$183	\$183	\$183	\$219	\$219
Gliserinli Manometre	PG			\$27		
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP			\$419		

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 63 - PN16

Sfero Döküm (GGG40), Kaplin Bağlantılı, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
Basic Vana	B	\$107	\$123	\$267	\$291
Manuel Kontrol Vanası	M	\$186	\$202	\$347	\$370
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$340	\$356	\$500	\$524
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC)	PREL	\$567	\$583	\$728	\$751
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$346	\$362	\$507	\$530
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$496	\$511	\$656	\$680
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$337	\$353	\$498	\$521
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$676	\$699	\$849	\$882
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$360	\$376	\$518	\$542
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL/G	\$430	\$446	\$591	\$614
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$280	\$296	\$441	\$464
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	FLEL	\$481	\$497	\$641	\$665

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$95	\$95	\$96	\$96
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167
Bakır Borulu Kontrol Sistemi	CP	\$81	\$81	\$101	\$101
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$183	\$183	\$219	\$219
Gliserinli Manometre	PG	\$27			
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$419			

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanılabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

600 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 64 - PN16

Sfero Döküm (GGG40), Dişli, 230 PSI, Açılı



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
Basic Vana	B	\$107	\$127	\$260
Manuel Kontrol Vanası	M	\$187	\$206	\$339
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$340	\$360	\$493
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC)	PREL	\$568	\$587	\$720
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$346	\$366	\$499
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$496	\$515	\$649
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$338	\$357	\$490
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$654	\$691	\$837
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$361	\$380	\$511
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL/G	\$431	\$450	\$583
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$281	\$300	\$433
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	FLEL	\$481	\$500	\$634

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$95	\$95	\$96
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167
Bakır Borulu Kontrol Sistemi	CP	\$81	\$81	\$101
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$183	\$183	\$219
Gliserinli Manometre	PG		\$27	
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP		\$419	

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyeester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 67 - PN10

Sfero Döküm (GGG40), Flanşlı, Plastik Kit, 145 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150
Basic Vana	B	\$157	\$157	\$185	\$209	\$296	\$323	\$399	\$815
Manuel Kontrol Vanası	M	\$198	\$198	\$226	\$251	\$338	\$365	\$440	\$904
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC N.O) + 3 Yollu Selektör Vana	EL/B-3W	\$270	\$270	\$298	\$322	\$409	\$436	\$512	\$976
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$253	\$253	\$281	\$306	\$393	\$420	\$496	\$960
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC N.O)	PREL	\$326	\$326	\$354	\$378	\$466	\$493	\$569	\$1.034
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$253	\$253	\$281	\$305	\$393	\$420	\$495	\$958
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$310	\$310	\$338	\$363	\$451	\$478	\$554	\$1.019
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$288	\$288	\$316	\$341	\$428	\$455	\$531	\$974
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC N.O)	FLEL	\$320	\$320	\$348	\$373	\$460	\$487	\$563	\$1.026
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$253	\$253	\$281	\$305	\$393	\$420	\$495	---
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$344	\$344	\$380	\$410	\$497	\$534	\$618	\$1.076

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80-Ø50	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$95	\$95	\$95	\$95	\$96	\$96	\$96	\$100
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167
Gliserinli Manometre	PG	\$27							
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$419							

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama polyamid hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanılabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 63 - PN10

Sfero Döküm (GGG40), Kaplin Bağlantılı,
Plastik Kit, 145 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
Basic Vana	B	\$107	\$123	\$267	\$291
Manuel Kontrol Vanası	M	\$148	\$164	\$309	\$332
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$203	\$219	\$364	\$387
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC N.O)	PREL	\$276	\$292	\$437	\$460
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$203	\$219	\$364	\$387
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$260	\$276	\$422	\$446
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$238	\$254	\$399	\$423
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC N.O) + 3 Yollu Selektör Vana	EL/B-3W	\$220	\$235	\$381	\$404
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC N.O)	FLEL	\$270	\$286	\$431	\$454
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$203	\$219	\$364	\$387
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$295	\$318	\$468	\$502

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$95	\$95	\$96	\$96
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167
Gliserinli Manometre	PG			\$27	
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP			\$419	

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama polyamid hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 66 - PN10

Sfero Döküm (GGG40), Dişli, Plastik Kit, 145 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
Basic Vana	B	\$78	\$103	\$115	\$140	\$256
Manuel Kontrol Vanası	M	\$120	\$144	\$156	\$181	\$297
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$175	\$199	\$211	\$236	\$352
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC)	PREL	\$247	\$272	\$283	\$308	\$425
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$174	\$199	\$210	\$235	\$352
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$232	\$256	\$268	\$293	\$411
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$210	\$234	\$246	\$271	\$388
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC N.O) + 3 Yollu Selektör Vana	EL/B-3W	\$191	\$216	\$227	\$252	\$369
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC N.O)	FLEL	\$242	\$266	\$278	\$303	\$419
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$174	\$199	\$210	\$235	\$352
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$237	\$268	\$298	\$336	\$453

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$95	\$95	\$95	\$95	\$96
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167
Gliserinli Manometre	PG			\$27		
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP			\$419		

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama polyamid hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.


*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 64 - PN10

Sfero Döküm (GGG40), Dişli, Plastik Kit, 145 PSI, Açılı



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
Basic Vana	B	\$107	\$127	\$260
Manuel Kontrol Vanası	M	\$149	\$168	\$301
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$203	\$223	\$356
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC N.O)	PREL	\$276	\$295	\$429
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$203	\$222	\$356
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$261	\$280	\$415
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$239	\$258	\$392
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC N.O) + 3 Yollu Selektör Vana	EL/B-3W	\$220	\$239	\$373
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC N.O)	FLEL	\$271	\$290	\$424
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$203	\$222	\$356
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$273	\$310	\$457

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$95	\$95	\$96
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167
Gliserinli Manometre	PG		\$27	
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP		\$419	

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama polyamid hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanılabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 87 - PN16

Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
Basic Vana	B	\$439	\$439	\$469	\$734	\$982	\$1.021	\$2.337	\$3.451	\$6.118	\$9.709	\$11.112	\$22.900
Manuel Kontrol Vanası	M	\$535	\$535	\$565	\$833	\$1.081	\$1.120	\$2.489	\$3.613	\$6.284	\$9.882	\$11.293	\$25.755
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL/G	\$741	\$741	\$770	\$1.038	\$1.287	\$1.326	\$2.996	\$4.157	\$6.840	\$10.466	\$11.903	\$28.194
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$717	\$717	\$747	\$1.014	\$1.262	\$1.301	\$2.824	\$3.962	\$6.641	\$10.265	\$11.693	\$29.966
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC)	PREL	\$971	\$971	\$1.001	\$1.271	\$1.519	\$1.559	\$3.068	\$4.217	\$6.902	\$10.527	\$11.966	\$30.814
Oransal Basınç Düşürücü Vana	PRD	\$535	\$535	\$565	\$833	\$1.081	\$1.121	\$2.492	\$3.613	\$6.284	\$9.904	\$11.316	\$25.755
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$715	\$715	\$745	\$1.018	\$1.266	\$1.306	\$2.834	\$3.972	\$6.651	\$10.275	\$11.704	\$29.975
Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanası	DIF	\$1.178	\$1.178	\$1.208	\$1.483	\$1.731	\$1.770	\$3.177	\$4.331	\$7.019	\$10.651	\$12.096	\$31.492
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$887	\$887	\$917	\$1.184	\$1.433	\$1.472	\$3.166	\$4.320	\$7.007	\$10.632	\$12.076	\$32.758
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$696	\$696	\$725	\$996	\$1.244	\$1.283	\$2.633	\$3.764	\$6.438	\$10.040	\$11.458	\$25.889
Elektrik Flatörlü Seviye Kont. Vanası (Sol. 24V AC)	FLEL	\$796	\$796	\$826	\$1.094	\$1.343	\$1.382	\$3.052	\$4.215	\$6.900	\$10.526	\$11.965	\$28.256
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL	\$1.057	\$1.057	\$1.087	\$1.355	\$1.603	\$1.642	\$3.026	\$4.188	\$6.872	\$10.488	\$11.926	\$28.094
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$720	\$720	\$750	\$1.020	\$1.268	\$1.307	\$2.826	\$4.244	\$6.929	\$10.564	\$12.005	\$32.498
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$1.082	\$1.082	\$1.120	\$1.396	\$1.655	\$1.703	\$3.106	\$4.266	\$6.961	\$10.603	\$12.059	\$28.196
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$1.410	\$1.410	\$1.440	\$1.713	\$1.962	\$2.001	\$3.357	\$4.836	\$7.535	\$11.162	\$12.630	\$33.076
Hidrolik Çekvalf	HCV	\$532	\$532	\$561	\$829	\$1.078	\$1.117	\$2.471	\$3.594	\$6.265	\$9.868	\$11.279	\$25.755
Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	PC	\$1.086	\$1.086	\$1.115	\$1.392	\$1.640	\$1.680	\$3.514	\$4.735	\$7.438	\$11.093	\$12.558	\$35.945
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	DPC	\$986	\$986	\$1.016	\$1.285	\$1.534	\$1.573	\$3.254	\$4.463	\$7.159	\$10.807	\$12.259	\$30.055
Aşırı Debide Kapanan Kontrol Vanası	FE	\$1.204	\$1.204	\$1.246	\$1.555	\$1.845	\$1.899	\$3.469	\$4.550	\$7.263	\$11.068	\$12.052	\$28.151
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$709	\$709	\$743	\$1.046	\$1.324	\$1.368	\$3.029	\$4.103	\$6.807	\$10.576	\$11.548	\$27.741
PLC Kontrollü Vana (Solenoid 24V AC)	EC	\$1.132	\$1.132	\$1.165	\$1.469	\$1.747	\$1.790	\$3.316	\$4.398	\$7.102	\$10.888	\$11.860	\$28.651
Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT	\$1.611	\$1.611	\$1.644	\$1.945	\$2.223	\$2.267	\$3.825	\$4.896	\$7.600	\$11.390	\$12.362	\$28.474
Çift Seviyeli Statik Basınç Seviye Kontrol Vanası	ALT-B	\$2.581	\$2.581	\$2.614	\$2.916	\$3.194	\$3.238	\$4.801	\$5.873	\$8.577	\$12.366	\$13.338	\$31.244
Çift Kademeli Açılan Hidrolik Kontrol Vanası	TSO	\$1.020	\$1.020	\$1.053	\$1.355	\$1.633	\$1.676	\$3.237	\$4.308	\$7.012	\$10.799	\$11.771	\$29.774
Basınç Düşürücü Vana (3W Pilot)	PR(3W)	\$1.059	\$1.059	\$1.093	\$1.394	\$1.672	\$1.716	\$3.282	\$4.353	\$7.057	\$10.844	\$11.816	\$33.411
Akış Miktarı (Debi) Kont. Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR	\$1.565	\$1.565	\$1.607	\$1.915	\$2.205	\$2.259	\$3.797	\$4.878	\$7.591	\$11.393	\$12.378	\$28.783
Darbesiz Hidrolik Çekvalf	NSC	\$612	\$612	\$646	\$947	\$1.225	\$1.269	\$2.817	\$3.894	\$6.598	\$10.365	\$11.337	\$25.818

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$54	\$54	\$54	\$57	\$57	\$57	\$61	\$76	\$83	\$97	\$97	\$181
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167
A Port	AP	\$20	\$20	\$20	\$41	\$103	\$103	\$145	\$675	\$1.050	\$1.491	\$1.491	\$1.731
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$183	\$183	\$183	\$238	\$238	\$238	\$512	\$527	\$527	\$658	\$658	-
Gliserinli Manometre	PG							\$27					
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP							\$453					
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP							\$433					
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Panosu	DPCP							\$433					

*Bakır borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanılabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyeater kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

800 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 87 - PN25

Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 360 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
Basic Vana	B	\$471	\$471	\$503	\$786	\$1.132	\$1.186	\$2.592	\$3.746	\$6.685	\$10.552	\$12.168	\$24.780
Manuel Kontrol Vanası	M	\$573	\$573	\$605	\$892	\$1.238	\$1.293	\$2.754	\$3.915	\$6.861	\$10.737	\$12.359	\$27.817
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL/G	\$793	\$793	\$825	\$1.112	\$1.459	\$1.513	\$3.298	\$4.484	\$7.455	\$11.360	\$13.008	\$30.411
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$1.054	\$1.054	\$1.086	\$1.372	\$1.718	\$1.772	\$3.114	\$4.280	\$7.242	\$11.146	\$12.785	\$32.296
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC)	PREL	\$1.326	\$1.326	\$1.358	\$1.648	\$1.994	\$2.048	\$3.376	\$4.548	\$7.521	\$11.425	\$13.076	\$33.199
Oransal Basınç Düşürücü Vana	PRD	\$573	\$573	\$605	\$892	\$1.239	\$1.293	\$2.758	\$3.916	\$6.862	\$10.760	\$12.384	\$27.816
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$1.062	\$1.062	\$1.093	\$1.386	\$1.732	\$1.786	\$3.125	\$4.291	\$7.253	\$11.157	\$12.797	\$32.306
Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanası	DIF	\$1.262	\$1.262	\$1.294	\$1.588	\$1.935	\$1.989	\$3.492	\$4.667	\$7.646	\$11.557	\$13.214	\$33.920
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$1.532	\$1.532	\$1.564	\$1.850	\$2.196	\$2.250	\$3.481	\$4.655	\$7.633	\$11.537	\$13.193	\$35.267
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$745	\$745	\$777	\$1.067	\$1.413	\$1.467	\$2.909	\$4.074	\$7.027	\$10.906	\$12.536	\$27.959
Elektrik Flatörlü Seviye Kont. Vanası (Sol. 24V AC)	FLEL	\$853	\$853	\$885	\$1.172	\$1.518	\$1.573	\$3.358	\$4.545	\$7.519	\$11.424	\$13.075	\$30.477
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL	\$1.133	\$1.133	\$1.164	\$1.451	\$1.798	\$1.852	\$3.330	\$4.517	\$7.489	\$11.384	\$13.033	\$30.304
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$1.067	\$1.067	\$1.098	\$1.388	\$1.734	\$1.788	\$3.116	\$4.575	\$7.550	\$11.464	\$13.117	\$34.990
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$1.159	\$1.159	\$1.200	\$1.496	\$1.854	\$1.917	\$3.416	\$4.598	\$7.584	\$11.507	\$13.175	\$30.413
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$1.511	\$1.511	\$1.543	\$1.836	\$2.182	\$2.236	\$3.685	\$5.195	\$8.197	\$12.102	\$13.782	\$35.605
Hidrolik Çekvalf	HCV	\$570	\$570	\$602	\$889	\$1.235	\$1.289	\$2.736	\$3.896	\$6.842	\$10.722	\$12.344	\$27.817
Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	PC	\$1.163	\$1.163	\$1.195	\$1.491	\$1.837	\$1.892	\$3.853	\$5.089	\$8.093	\$12.029	\$13.705	\$38.657
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	DPC	\$1.057	\$1.057	\$1.088	\$1.377	\$1.723	\$1.778	\$3.574	\$4.804	\$7.796	\$11.724	\$13.387	\$32.391
Aşırı Debide Kapanan Kontrol Vanası	FE	\$1.332	\$1.332	\$1.379	\$1.720	\$2.134	\$2.207	\$3.940	\$5.190	\$8.208	\$12.458	\$13.694	\$31.580
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$785	\$785	\$822	\$1.158	\$1.558	\$1.620	\$3.454	\$4.697	\$7.704	\$11.913	\$13.136	\$31.127
PLC Kontrollü Vana (Solenoid 24V AC)	EC	\$1.252	\$1.252	\$1.289	\$1.625	\$2.025	\$2.087	\$3.771	\$5.023	\$8.030	\$12.259	\$13.481	\$32.133
Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT	\$1.782	\$1.782	\$1.819	\$2.152	\$2.552	\$2.615	\$4.333	\$5.574	\$8.581	\$12.814	\$14.036	\$31.938
Çift Seviyeli Statik Basınç Seviye Kontrol Vanası	ALT-B	\$2.856	\$2.856	\$2.893	\$3.226	\$3.626	\$3.688	\$5.414	\$6.654	\$9.661	\$13.894	\$15.117	\$35.003
Çift Kademeli Açılan Hidrolik Kontrol Vanası	TSO	\$1.129	\$1.129	\$1.165	\$1.499	\$1.899	\$1.961	\$3.683	\$4.923	\$7.930	\$12.160	\$13.383	\$33.375
Basınç Düşürücü Vana (3W Pilot)	PR(3W)	\$1.172	\$1.172	\$1.209	\$1.542	\$1.942	\$2.005	\$3.733	\$4.973	\$7.980	\$12.211	\$13.433	\$37.399
Akış Miktarı (Debi) Kont. Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR	\$1.731	\$1.731	\$1.778	\$2.118	\$2.532	\$2.605	\$4.303	\$5.554	\$8.571	\$12.818	\$14.054	\$32.279
Darbesiz Hidrolik Çekvalf	NSC	\$677	\$677	\$714	\$1.047	\$1.447	\$1.510	\$3.219	\$4.465	\$7.472	\$11.680	\$12.903	\$28.999

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$54	\$54	\$54	\$57	\$57	\$57	\$61	\$76	\$83	\$97	\$97	\$181
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167
A Port	AP	\$20	\$20	\$20	\$41	\$103	\$103	\$145	\$675	\$1.050	\$1.491	\$1.491	\$1.731
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$183	\$183	\$183	\$238	\$238	\$238	\$512	\$527	\$527	\$658	\$658	-
Gliserinli Manometre	PG							\$27					
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP							\$453					
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP							\$433					
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Panosu	DPCP							\$433					

*Bakır borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyeater kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 88 - PN40

Sfero Döküm (GGG50)-SST, Flanşlı, 570 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Basic Vana	B	\$1.164	\$1.164	\$1.195	\$1.777	\$2.517	\$2.592	\$5.063	\$8.601
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$2.050	\$2.050	\$2.082	\$2.671	\$3.411	\$3.486	\$6.041	\$9.578
Oransal Basınç Düşürücü Vana	PRD	\$1.494	\$1.494	\$1.526	\$2.111	\$2.851	\$2.926	\$5.410	\$8.947
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$2.696	\$2.696	\$2.728	\$3.316	\$4.056	\$4.131	\$6.687	\$10.235
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$2.075	\$2.075	\$2.107	\$2.694	\$3.434	\$3.509	\$6.057	\$9.595
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$3.541	\$3.541	\$3.573	\$4.160	\$4.900	\$4.975	\$7.507	\$11.063
Pompa Kontrol Vanası (24V AC)	PC	\$2.484	\$2.484	\$2.516	\$3.102	\$3.842	\$3.916	\$6.396	\$9.966

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Pozisyon İndikatör Mili	I	\$54	\$54	\$54	\$57	\$57	\$57	\$61	\$76
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167
A Port	AP	\$20	\$20	\$20	\$41	\$103	\$103	\$145	\$675
Gliserinli Manometre	PG	\$27							
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP	\$648							

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

700 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 77- PN16

Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 230 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Basic Vana	B	\$421	\$421	\$438	\$562	\$717	\$993	\$1.815	\$2.931
Manuel Kontrol Vanası	M	\$515	\$515	\$532	\$659	\$814	\$1.095	\$1.970	\$3.089
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL/G	\$715	\$715	\$732	\$860	\$1.015	\$1.305	\$2.490	\$3.621
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$692	\$692	\$709	\$836	\$991	\$1.280	\$2.314	\$3.430
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC)	PREL	\$940	\$940	\$958	\$1.087	\$1.242	\$1.544	\$2.564	\$3.680
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$691	\$691	\$708	\$840	\$995	\$1.285	\$2.324	\$3.440
Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanası	DIF	\$1.142	\$1.142	\$1.160	\$1.294	\$1.449	\$1.760	\$2.675	\$3.792
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$859	\$859	\$876	\$1.002	\$1.157	\$1.455	\$2.664	\$3.780
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$671	\$671	\$689	\$818	\$973	\$1.262	\$2.118	\$3.237
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	FLEL	\$770	\$770	\$787	\$914	\$1.069	\$1.362	\$2.547	\$3.678
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL	\$1.024	\$1.024	\$1.041	\$1.169	\$1.324	\$1.629	\$2.521	\$3.652
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$695	\$695	\$713	\$842	\$997	\$1.286	\$2.316	\$3.706
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$1.049	\$1.049	\$1.074	\$1.209	\$1.375	\$1.691	\$2.603	\$3.728
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$1.369	\$1.369	\$1.386	\$1.519	\$1.674	\$1.997	\$2.859	\$4.285
Hidrolik Çekvalf	HCV	\$511	\$511	\$529	\$656	\$811	\$1.091	\$1.953	\$3.071
Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	PC	\$1.052	\$1.052	\$1.069	\$1.205	\$1.360	\$1.667	\$3.020	\$4.186
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	DPC	\$955	\$955	\$972	\$1.101	\$1.256	\$1.558	\$2.754	\$3.920
Aşırı Debide Kapanan Kontrol Vanası	FE	\$1.169	\$1.169	\$1.198	\$1.349	\$1.535	\$1.802	\$2.777	\$3.981
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$686	\$686	\$705	\$852	\$1.026	\$1.283	\$2.347	\$3.544
PLC Kontrollü Vana (Solenoid 24V AC)	EC	\$1.099	\$1.099	\$1.118	\$1.265	\$1.439	\$1.697	\$2.628	\$3.833
Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT	\$1.568	\$1.568	\$1.587	\$1.731	\$1.905	\$2.163	\$3.126	\$4.320
Çift Seviyeli Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT-B	\$2.518	\$2.518	\$2.537	\$2.681	\$2.855	\$3.113	\$4.081	\$5.276
Çift Kademeli Açılan Hidrolik Kontrol Vanası	TSO	\$990	\$990	\$1.009	\$1.153	\$1.327	\$1.585	\$2.550	\$3.744
Basınç Düşürücü Vana (3W Pilot)	PR(3W)	\$1.028	\$1.028	\$1.048	\$1.192	\$1.366	\$1.623	\$2.594	\$3.789
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR	\$1.523	\$1.523	\$1.551	\$1.702	\$1.888	\$2.155	\$3.099	\$4.302

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Pozisyon İndikatör Mili	I	Fiyat Sorunuz.							
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$183	\$183	\$183	\$238	\$238	\$238	\$512	\$527
Gliserinli Manometre	PG	\$27							
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP	\$453							
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$433							
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Panosu	DPCP	\$433							

*Bakır borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyster kaplama yapılabilir.

*Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

Model 77- PN25

Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 360 PSI



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Basic Vana	B	\$452	\$452	\$470	\$604	\$848	\$1.157	\$2.032	\$3.274
Manuel Kontrol Vanası	M	\$552	\$552	\$571	\$707	\$952	\$1.266	\$2.198	\$3.443
Solenoid Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	EL/G	\$768	\$768	\$786	\$923	\$1.167	\$1.491	\$2.754	\$4.012
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$1.022	\$1.022	\$1.041	\$1.176	\$1.421	\$1.756	\$2.565	\$3.808
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Solenoid 24V AC)	PREL	\$1.289	\$1.289	\$1.307	\$1.446	\$1.691	\$2.038	\$2.833	\$4.075
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$1.030	\$1.030	\$1.048	\$1.190	\$1.435	\$1.770	\$2.576	\$3.819
Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanası	DIF	\$1.226	\$1.226	\$1.244	\$1.388	\$1.633	\$1.977	\$2.952	\$4.195
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası	PRPS	\$1.489	\$1.489	\$1.508	\$1.644	\$1.888	\$2.244	\$2.940	\$4.183
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$721	\$721	\$739	\$878	\$1.123	\$1.444	\$2.356	\$3.601
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	FLEL	\$826	\$826	\$845	\$981	\$1.226	\$1.552	\$2.815	\$4.073
Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DIFL	\$1.099	\$1.099	\$1.118	\$1.254	\$1.499	\$1.837	\$2.787	\$4.045
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$1.035	\$1.035	\$1.053	\$1.192	\$1.436	\$1.772	\$2.567	\$4.103
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$1.125	\$1.125	\$1.153	\$1.297	\$1.554	\$1.904	\$2.874	\$4.126
Koç Darbesi Önleme Vanası	SA	\$1.469	\$1.469	\$1.487	\$1.630	\$1.875	\$2.230	\$3.149	\$4.723
Hidrolik Çekvalf	HCV	\$549	\$549	\$567	\$704	\$949	\$1.262	\$2.179	\$3.424
Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	PC	\$1.129	\$1.129	\$1.148	\$1.293	\$1.538	\$1.878	\$3.321	\$4.617
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası (Solenoid 24V AC)	DPC	\$1.025	\$1.025	\$1.043	\$1.182	\$1.426	\$1.761	\$3.036	\$4.332
Aşırı Debidde Kapanan Kontrol Vanası	FE	\$1.322	\$1.322	\$1.354	\$1.525	\$1.828	\$2.144	\$3.241	\$4.657
Uzaktan Kontrol Vanası	RC	\$775	\$775	\$797	\$963	\$1.252	\$1.557	\$2.755	\$4.163
PLC Kontrollü Vana (Solenoid 24V AC)	EC	\$1.242	\$1.242	\$1.264	\$1.430	\$1.719	\$2.024	\$3.073	\$4.489
Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT	\$1.773	\$1.773	\$1.794	\$1.957	\$2.246	\$2.552	\$3.635	\$5.040
Çift Seviyeli Statik Basınç Kontrollü Seviye Kontrol Vanası	ALT-B	\$2.846	\$2.846	\$2.868	\$3.031	\$3.320	\$3.625	\$4.716	\$6.120
Çift Kademeli Açılan Hidrolik Kontrol Vanası	TSO	\$1.119	\$1.119	\$1.141	\$1.304	\$1.593	\$1.898	\$2.984	\$4.389
Basınç Düşürücü Vana (3W Pilot)	PR(3W)	\$1.162	\$1.162	\$1.184	\$1.347	\$1.636	\$1.942	\$3.034	\$4.439
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Ve Basınç Düşürücü Vana	FRPR	\$1.722	\$1.722	\$1.754	\$1.924	\$2.226	\$2.542	\$3.605	\$5.020

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
Pozisyon İndikatör Mili	I	Fiyat Sorunuz.							
Limit Switch	LS	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167	\$167
Paslanmaz Borulu Sistem	SSP	\$183	\$183	\$183	\$238	\$238	\$238	\$512	\$527
Gliserinli Manometre	PG	\$27							
Pompa Kontrol Vanası Panosu	PCP	\$453							
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Panosu	FLELP	\$433							
Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Panosu	DPCP	\$433							

- *Bakır borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.
- *Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.
- *Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.
- *Standart solenoid valfler Gem-A solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

500 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI



Model 55/57 - PN10

Plastik Gövde&Kit, 145 PSI



Model 57: Flanşlı

Model 55: Dişli

Model 55



Model 57



TSEK

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1 1/2" Ø40	2" Ø50	2 1/2" Ø65	3" Ø80	4"-Ø100 Dişli	4"-Ø100 Flanşlı
Basic Vana	B	\$40	\$40	\$51	\$53	\$99	\$123
Manuel Kontrol Vanası	M	\$93	\$93	\$104	\$106	\$161	\$186
Solenoid Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	EL/B	\$148	\$149	\$159	\$162	\$221	\$245
Solenoid Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O) + 3 Yollu	EL/B-3W	\$169	\$169	\$179	\$182	\$243	\$267
1 Çıkış Kontrol Cihazlı Solenoid Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 9V DC Latch)	EL/C-3W	\$349	\$349	\$360	\$362	\$437	\$461
Basınç Düşürücü Vana	PR	\$129	\$129	\$140	\$142	\$200	\$224
Basınç Düşürücü Vana + 3 Yollu Vana	PR-3W	\$148	\$149	\$159	\$162	\$221	\$245
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Baccara Solenoid 24V AC N.O)	PREL/B	\$206	\$206	\$216	\$219	\$283	\$307
Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Vana (Baccara Solenoid 24V AC N.O) + 3 Yollu Selektör Vana	PREL/B-3W	\$225	\$226	\$236	\$239	\$304	\$328
Basınç Sabitleme Vanası	PS	\$129	\$129	\$139	\$142	\$200	\$224
Basınç Sabitleme Vanası + 3 Yollu Vana	PS-3W	\$148	\$149	\$159	\$162	\$221	\$245
Hızlı Basınç (Relief) Tahliye Vanası	QR	\$148	\$149	\$159	\$162	\$221	\$245
Basınç Düşürücü Ve Basınç Sabitleme Vanası + 3 Yollu Vana	PRPS-3W	\$205	\$205	\$216	\$218	\$282	\$306
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	FL	\$188	\$189	\$199	\$202	\$264	\$288
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası (Baccara Solenoid 24V AC N.O) + 3 Yollu	FLEL	\$222	\$222	\$232	\$235	\$300	\$324
Akış Miktarı (Debi) Kontrol Vanası	FR	\$222	\$230	\$259	\$275	\$386	\$410

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama polyamid hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.


*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

TERS YIKAMA VANALARI - PN10

Sfero Döküm (GGG40)

Flanşlı, Dişli, Kaplin Bağlantılı, 145 PSI



MODEL	BAĞLANTI TİPİ		ÇAP		Fiyat-USD
	GİRİŞ/ÇIKIŞ	DRENAJ	inch	mm	
21	Dişli	Dişli	2x2	50x50	\$290
28	Kaplin Bağlantılı	Dişli	3x2	80x50	\$474
28	Kaplin Bağlantılı	Kaplin Bağlantılı	4x3	100x80	\$640
27	Flanşlı	Dişli	3x2	80x50	\$565
27	Flanşlı	Dişli	4x3	100x80	\$750
37	Flanşlı	Dişli	3x2	80x50	\$379
38	Kaplin Bağlantılı	Dişli	3x2	80x50	\$277

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Vana kontrol sistemi fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir

ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA-F4



ÇAP	Fiyat-USD	VOLAN
Ø50-2"	\$166	\$15
Ø65-2½"	\$219	\$21
Ø80-3"	\$262	\$21
Ø100-4"	\$307	\$30
Ø125-5"	\$391	\$37
Ø150-6"	\$558	\$37
Ø200-8"	\$775	\$49
Ø250-10"	\$1.452	\$81
Ø300-12"	\$1.724	\$81

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Standart	: TS EN 1171
Gövde - Kapak	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

*Vana fiyatlarına volan dahil değildir.



ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA-F5



ÇAP	Fiyat-USD	VOLAN
Ø50-2"	\$175	\$15
Ø65-2½"	\$227	\$21
Ø80-3"	\$273	\$21
Ø100-4"	\$321	\$30
Ø125-5"	\$424	\$37
Ø150-6"	\$606	\$37
Ø200-8"	\$858	\$49
Ø250-10"	\$1.566	\$81
Ø300-12"	\$1.899	\$81

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Standart	: TS EN 1171
Gövde - Kapak	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

*Vana fiyatlarına volan dahil değildir.



MEKANİK FLATÖRLÜ VANALAR


ÇAP	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$642
Ø65-2½"	\$721
Ø80-3"	\$900
Ø100-4"	\$1.122
Ø150-6"	\$1.932

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG40
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Çalışma Basınç Aralığı : 0.3-5.5 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C


SÜRGÜLÜ VANA EK PARÇALARI


ÇAP		BUŞAKLE TAKIMI	VANA KAZANI	VANA TİJİ	PLASTİK ÇİZME
mm	inch				
Ø50	2"	\$129	\$70	\$43	\$16
Ø65	2½"				
Ø80	3"				
Ø100	4"				
Ø125	5"				
Ø150	6"				
Ø200	8"				
Ø250	10"				
Ø300	12"				

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



ÇALPARA ÇEKVALF



ÇAP	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$219
Ø65-2½"	\$285
Ø80-3"	\$365
Ø100-4"	\$525
Ø125-5"	\$709
Ø150-6"	\$846
Ø200-8"	\$1.372



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG40
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

METAL VANTUZLAR



ÇAP	Fiyat-USD	
	TEK KÜRELİ	ÇİFT KÜRELİ
Ø50-2"	\$172	\$616
Ø65-2½"	\$181	\$626
Ø80-3"	\$249	\$1.077
Ø100-4"	\$258	\$1.099
Ø150-6"	\$769	\$1.914
Ø200-8"	\$865	\$2.071



Tek Kürelİ

Çift Kürelİ




*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG40
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

KOMBİNE VANTUZLAR



ÇAP	Fiyat-USD			
	AAV3-PN16	AAV4-PN16	AAV3-PN25	AAV4-PN25
Ø50-2"	\$297	\$373	\$340	\$426
Ø80-3"	\$520	\$653	\$594	\$746
Ø100-4"	\$727	\$901	\$831	\$1.029
Ø150-6"	\$1.438	\$1.798	\$1.644	\$2.055
Ø200-8"	\$2.357	\$2.932	\$2.694	\$3.351



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

AAV3	: 3 Fonksiyonlu
AAV4	: 4 Fonksiyonlu (Darbe Sönümlenme Dahil)
Gövde - Kapak	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar-25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

PLASTİK VANTUZLAR



ÜRÜN ADI	ÇAP	Fiyat-USD
OTOMATİK VANTUZ APAV-A	½"	\$14
	¾"	\$14
	1"	\$20
	2"	\$47
KİNETİK VANTUZ APAV-K	¾"	\$13
	1"	\$13
	2"	\$18



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak	: Polyamid
Bağlantı Şekli	: Dişli-BSP veya NPT
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

Y TİPİ PİSLİK TUTUCU

ÇAP	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$186
Ø65-2½"	\$204
Ø80-3"	\$303
Ø100-4"	\$425
Ø125-5"	\$465
Ø150-6"	\$910
Ø200-8"	\$1.522
Ø250-10"	\$2.347
Ø300-12"	\$3.792
Ø350-14"	\$4.551
Ø400-16"	\$11.582



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

T TİPİ PİSLİK TUTUCU

ÇAP	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$199
Ø65-2½"	\$224
Ø80-3"	\$301
Ø100-4"	\$385
Ø150-6"	\$742




*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG40
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

DEMONTAJ PARÇALARI

ÇAP	Fiyat-USD
Ø100-4"	\$301
Ø125-5"	\$345
Ø150-6"	\$452
Ø200-8"	\$692
Ø250-10"	\$982
Ø300-12"	\$1.217
Ø350-14"	\$1.560
Ø400-16"	\$2.013
Ø500-20"	\$3.089



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG40
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

SPRINKLER TEKNİK BİLGİLER

Model	Tip	K Faktör		Bağlantı Çapı	Sıcaklık	Renk	Tepkime Hızı	Maks. Çalışma Basıncı	Min. Çalışma Basıncı		
		SI	US								
AR-1111	Upright	80	5,6	½"	57°C / 135°F	Turuncu	Standart Tepkime	12,1 bar / 175 psi	0,5 Bar / 7 psi		
AR-1211	Upright	80	5,6	½"	68°C / 155°F	Kırmızı					
AR-1311	Upright	80	5,6	½"	79°C / 175°F	Sarı					
AR-1411	Upright	80	5,6	½"	93°C / 200°F	Yeşil					
AR-1511	Upright	80	5,6	½"	141°C / 286°F	Mavi					
AR-1121	Upright	80	5,6	½"	57°C / 135°F	Turuncu	Hızlı Tepkime			12,1 bar / 175 psi	0,5 Bar / 7 psi
AR-1221	Upright	80	5,6	½"	68°C / 155°F	Kırmızı					
AR-1321	Upright	80	5,6	½"	79°C / 175°F	Sarı					
AR-1421	Upright	80	5,6	½"	93°C / 200°F	Yeşil					
AR-1521	Upright	80	5,6	½"	141°C / 286°F	Mavi	Standart Tepkime				
AR-2111	Pendent	80	5,6	½"	57°C / 135°F	Turuncu					
AR-2211	Pendent	80	5,6	½"	68°C / 155°F	Kırmızı					
AR-2311	Pendent	80	5,6	½"	79°C / 175°F	Sarı					
AR-2411	Pendent	80	5,6	½"	93°C / 200°F	Yeşil					
AR-2511	Pendent	80	5,6	½"	141°C / 286°F	Mavi	Hızlı Tepkime	12,1 bar / 175 psi	0,5 Bar / 7 psi		
AR-2121	Pendent	80	5,6	½"	57°C / 135°F	Turuncu					
AR-2221	Pendent	80	5,6	½"	68°C / 155°F	Kırmızı					
AR-2321	Pendent	80	5,6	½"	79°C / 175°F	Sarı					
AR-2421	Pendent	80	5,6	½"	93°C / 200°F	Yeşil					
AR-2521	Pendent	80	5,6	½"	141°C / 286°F	Mavi	Standart Tepkime			12,1 bar / 175 psi	0,5 Bar / 7 psi
AR-3111	Sidewall	80	5,6	½"	57°C / 135°F	Turuncu					
AR-3211	Sidewall	80	5,6	½"	68°C / 155°F	Kırmızı					
AR-3311	Sidewall	80	5,6	½"	79°C / 175°F	Sarı					
AR-3411	Sidewall	80	5,6	½"	93°C / 200°F	Yeşil					
AR-3511	Sidewall	80	5,6	½"	141°C / 286°F	Mavi	Hızlı Tepkime	12,1 bar / 175 psi	0,5 Bar / 7 psi		
AR-3121	Sidewall	80	5,6	½"	57°C / 135°F	Turuncu					
AR-3221	Sidewall	80	5,6	½"	68°C / 155°F	Kırmızı					
AR-3321	Sidewall	80	5,6	½"	79°C / 175°F	Sarı					
AR-3421	Sidewall	80	5,6	½"	93°C / 200°F	Yeşil					
AR-3521	Sidewall	80	5,6	½"	141°C / 286°F	Mavi					

Sıcaklık Tablosu			
Tehlike Sınıfı	Sprinkler Sıcaklığı		Renk
	°C	°F	
Orta	57	135	Turuncu
Orta	68	155	Kırmızı
Orta Üst	79	175	Sarı
Orta Üst	93	200	Yeşil
Yüksek	141	286	Mavi

SU VE YANGIN İÇİN
AKILLI ÇÖZÜMLER

armas.com.tr



armas.com.tr



Büyükkayacık OSB Mah.506 No.lu Sok. No:12 42160
Selçuklu / KONYA



T: +90 332 251 74 15 (Pbx) F: +90 332 251 74 17



info@armas.com.tr



Türkiye
Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet