Geleceğiniz Kül Olmasın...

pimak®

www.pimakyangin.com

TS EN 671-1 | CE | ISO 9001 | TOKİ | EMLAK KONUT

Fiyat Listesi

2017

pimak®
www.pimakyangin.com

YANGIN DOLAPLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

pimak®
www.pimakyangin.com

- Yangın dolaplarımız **TS EN 671-1**, **ISO 9001**,**YERLİ MALI** ve **CE UYGUNLUK** belgelerine sahiptir.
- Yangın dolaplarımız DKP sacdan üretilmektedir.
- Dolap makaralarımız göbekten su beslemeli olup su yolu **paslanmaz pirinç** ve **pprc dirsekten** mamüldür.
- Makara sistemi 180° açı ile açılmayı sağlayan ağır tip taşıyıcı kol ile desteklenmiştir.
- 671-1 sulu sistem dolaplarda 1" TS EN 694 standartlarında yarı sert kauçuk özel yangın hortumu kullanılmaktadır. **Çalışma basıncı :** 12 bar **Test basıncı :** 18 bar **Patlama basıncı :** 30 bar
- 671-2 kuru sistem dolaplarda 2" & 2 1/2" TS EN 9222 standartlarında beyaz içi pvc bez yangın hortumu kullanılmaktadır. **Çalışma basıncı :** 17 bar **Patlama basıncı :** 50 bar
- Dolaplarımızın tüm aksamları ve makaralarımız 0,70 mikron elektrostatik toz boya ile 180°C de fırınlanarak boyanmaktadır. Standart rengimiz Ral 3020 kırmızıdır.
- 1 mt. bağlantı hortumlarımız kırılmaya karşı içten desteklenmiştir.
- Tüplü modellerde 6kg. CE standardında kuru kimyevi tozlu tüp kullanılmaktadır.
- Camlı model dolaplarda 4mm. normal cam kullanılmaktadır.
- Tüm dolaplarımız muntazam bir şekilde test edilmektedir.
- Yangın dolaplarımız özel kolilerde paketlenerek sevk edilmektedir.
- Üretimini yapmış olduğumuz yangın dolapları kullanım kusurları, montaj hataları ve sevkiyat esnasında meydana gelebilecek hasarlar hariç **PİMAK®** tarafından 2 yıl garanti kapsamındadır.
- Yangına müdahele ve test amacı dışındaki tüm kullanımlar garanti kapsamı dışındadır.

YANGIN DOLAPLARIMIZDAKİ OPSİYONEL SEÇENEKLER

- Mevcut ölçülerimizin dışında projenize özel ölçülerde üretim imkanı.
- İsteğe göre 1,20-1,50 mm kalınlıkta üretim yapılabilmektedir.
- DKP sac yerine satine paslanmaz veya dekoratif paslanmaz sac ile üretim imkanı.
- Standart renk Ral 3020 dışında Ral 9010 beyaz veya siparişe özel bir renk ile boyama.
- Standart 4mm. normal cam yerine, temper cam veya özel renkli cam ile üretim imkanı.

NOTLAR:

- **Siparişlerinizi listemizdeki Pİ koduna göre yazılı iletiniz (Faks, e-mail).**
- Opsiyonel seçenekler için oluşan fiyat farkını satış temsilcilerinden öğrenebilirsiniz.
- Tipografik kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.
- **PİMAK®** önceden haber vermeksizin ürün özellikleri ve fiyat değiştirme hakkını saklı tutar.

Sizlerle çalışabilmeyi temenni eder, değerli siparişlerinizi bekleriz...

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI YANGIN DOLAPLARI

1" KÜRESEL VANALI & 2" YANGIN VANALI TEK KAPI

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE

ISO 9001

- 1" TS EN 694 YARI SERT KAUÇUK YANGIN HORTUMU
- 1" JET SPREY LANS (NOZUL)

SIVA ÜSTÜ SAÇ KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-110	Pİ-111	Pİ-112
20 MT	25 MT	30 MT
500.00	525.00	550.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-210	Pİ-211	Pİ-212
20 MT	25 MT	30 MT
600.00	625.00	650.00



Ölçü : 70 cm x 65 cm

SIVA ALTI SAÇ KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-120	Pİ-121	Pİ-122
20 MT	25 MT	30 MT
500.00	525.00	550.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-220	Pİ-221	Pİ-222
20 MT	25 MT	30 MT
600.00	625.00	650.00



Ölçü : 70 cm x 65 cm

- DEMONTE KAPAK FARKI 40

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI YANGIN DOLAPLARI

1" KÜRESEL VANALI & 2" YANGIN VANALI TEK KAPI

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE

ISO 9001

- 1" TS EN 694 YARI SERT KAUÇUK YANGIN HORTUMU
- 1" JET SPREY LANS (NOZUL)

Ölçü : 70 cm x 65 cm

SIVA ÜSTÜ CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-115	Pİ-116	Pİ-117
20 MT	25 MT	30 MT
550.00	575.00	600.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-215	Pİ-216	Pİ-217
20 MT	25 MT	30 MT
650.00	675.00	700.00

Ölçü : 70 cm x 65 cm

SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-125	Pİ-126	Pİ-127
20 MT	25 MT	30 MT
550.00	575.00	600.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-225	Pİ-226	Pİ-227
20 MT	25 MT	30 MT
650.00	675.00	700.00

- DEMONTE KAPAK FARKI 40

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI YANGIN DOLAPLARI

1" KÜRESEL VANALI & 2" YANGIN VANALI ÇİFT KAPI

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE

ISO 9001

- 1" TS EN 694 YARI SERT KAUÇUK YANGIN HORTUMU
- 1" JET SPREY LANS

SIVA ÜSTÜ SAÇ KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-130	Pİ-131	Pİ-132
20 MT	25 MT	30 MT
530.00	555.00	580.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-230	Pİ-231	Pİ-232
20 MT	25 MT	30 MT
630.00	655.00	680.00

Ölçü : 70 cm x 90 cm



SIVA ALTI SAÇ KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-140	Pİ-141	Pİ-142
20 MT	25 MT	30 MT
530.00	555.00	580.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-240	Pİ-241	Pİ-242
20 MT	25 MT	30 MT
630.00	655.00	680.00

Ölçü :70 cm x 90 cm



*SU GİRİŞ YÖNÜNÜ BELİRTİNİZ.

- DEMONTE KAPAK FARKI 40
- FİYATLARA TÜP DAHİL DEĞİLDİR.

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI YANGIN DOLAPLARI

1" KÜRESEL VANALI & 2" YANGIN VANALI ÇİFT KAPI

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE

ISO 9001

*SU GİRİŞ YÖNÜNÜ BELİRTİNİZ.



- 1" TS EN 694 YARI SERT KAUÇUK YANGIN HORTUMU
- 1" JET SPREY LANS

Ölçü : 70 cm x 90 cm

SIVA ÜSTÜ CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-135	Pİ-136	Pİ-137
20 MT	25 MT	30 MT
600.00	625.00	650.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-235	Pİ-236	Pİ-237
20 MT	25 MT	30 MT
700.00	725.00	750.00

Ölçü : 70 cm x 90 cm

SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-145	Pİ-146	Pİ-147
20 MT	25 MT	30 MT
600.00	625.00	650.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-245	Pİ-246	Pİ-247
20 MT	25 MT	30 MT
700.00	725.00	750.00

- DEMONTE KAPAK FARKI 40
- FİYATLARA TÜP DAHİL DEĞİLDİR.

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI YANGIN DOLAPLARI

1" KÜRESEL VANALI & 2" YANGIN VANALI DİK TİP YATIK TÜPLÜ

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1

CE

ISO 9001

- 1" TS EN 694 YARI SERT KAUÇUK YANGIN HORTUMU
- 1" JET SPREY LANS

Ölçü : 90 cm x 70 cm



SIVA ÜSTÜ SAÇ KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-150	Pİ-151	Pİ-152
20 MT	25 MT	30 MT
540.00	565.00	590.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-250	Pİ-251	Pİ-252
20 MT	25 MT	30 MT
640.00	665.00	690.00

Ölçü : 90 cm x 70 cm



SIVA ALTI SAÇ KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-160	Pİ-161	Pİ-162
20 MT	25 MT	30 MT
540.00	565.00	590.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-260	Pİ-261	Pİ-262
20 MT	25 MT	30 MT
640.00	665.00	690.00

- DEMONTE KAPAK FARKI 40
- FİYATLARA TÜP DAHİL DEĞİLDİR.

pimak®
www.pimakyangin.com

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI YANGIN DOLAPLARI

1" KÜRESEL VANALI & 2" YANGIN VANALI DİK TİP YATIK TÜPLÜ

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE

ISO 9001

- 1" TS EN 694 YARI SERT KAUÇUK YANGIN HORTUMU
- 1" JET SPREY LANS

SIVA ÜSTÜ CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-155	Pİ-156	Pİ-157
20 MT	25 MT	30 MT
610.00	635.00	660.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-255	Pİ-256	Pİ-257
20 MT	25 MT	30 MT
710.00	735.00	760.00

Ölçü : 90 cm x 70 cm

SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-165	Pİ-166	Pİ-167
20 MT	25 MT	30 MT
610.00	635.00	660.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-265	Pİ-266	Pİ-267
20 MT	25 MT	30 MT
710.00	735.00	760.00

Ölçü : 90 cm x 70 cm

- DEMONTE KAPAK FARKI 40
- FİYATLARA TÜP DAHİL DEĞİLDİR.

Sıva Üstü & Sıva Altı YANGIN DOLAPLARI

%100 YERLİ ÜRETİM

ISO 9001

1" KÜRESEL VANALI TEK KAPI

SIVA ÜSTÜ SAÇ KAPAKLI	SIVA ALTI SAÇ KAPAKLI	SIVA ÜSTÜ SAÇ KAPAKLI	SIVA ALTI SAÇ KAPAKLI
Pİ-113 20 MT — 445.00	Pİ-123 20 MT — 445.00	Pİ-133 20 MT — 465.00	Pİ-143 20 MT — 465.00
Pİ-114 25 MT — 470.00	Pİ-124 25 MT — 470.00	Pİ-134 25 MT — 490.00	Pİ-144 25 MT — 490.00
Ölçü : 58 cm x 56 cm	Ölçü : 53 cm x 52 cm	Ölçü : 58 cm x 75 cm	Ölçü : 54 cm x 70 cm







■ CAM KAPAK FARKI 45



SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI

TS EN 671-1

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE

ISO 9001

Ölçü : 70 cm x 70 cm

Ölçü : 70 cm x 90 cm

TOKİ

- 1" TS EN 694 yarı sert kauçuk yangın hortumu
- 1" Jet sprey lans (nozul)
- 2" yangın vanalı (2>1'e düşürücülü)
- Özel imalat temper camlı
- Ral 3020 kırmızı veya Ral 9010 beyaz renkli
- Opsiyonel olarak özel ölçü imalat

Pİ-2150 20 MT	Pİ-2151 25 MT	Pİ-2152 30 MT	Pİ-2250 20 MT	Pİ-2251 25 MT	Pİ-2252 30 MT
765.00	790.00	815.00	805.00	830.00	855.00

SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI

TS EN 671-1

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE

ISO 9001

BLACK SOFT

Ölçü : 90 cm x 70 cm

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-1110	Pİ-1111	Pİ-1112
20 MT	25 MT	30 MT
1.050	1.075	1.100

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-2110	Pİ-2111	Pİ-2112
20 MT	25 MT	30 MT
1.150	1.175	1.200

WHITE SOFT

Ölçü : 90 cm x 70 cm

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-1115	Pİ-1116	Pİ-1117
20 MT	25 MT	30 MT
1.050	1.075	1.100

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-2115	Pİ-2116	Pİ-2117
20 MT	25 MT	30 MT
1.150	1.175	1.200

SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI

TS EN 671-1

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE ISO 9001

INOX CAM

Ölçü : 90 cm x 70 cm

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-1130	Pİ-1131	Pİ-1132
20 MT	25 MT	30 MT
1.800	1.825	1.850

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-2130	Pİ-2131	Pİ-2132
20 MT	25 MT	30 MT
1.900	1.925	1.950

■ GÖVDE VE KAPAK SATİNE PASLANMAZ.

INOX GOLD

Ölçü : 90 cm x 70 cm

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-1140	Pİ-1141	Pİ-1142
20 MT	25 MT	30 MT
950.00	975.00	1.000

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-2140	Pİ-2141	Pİ-2142
20 MT	25 MT	30 MT
1.050	1.075	1.100

■ GÖVDE DKP SAC, KAPAK DEKORATİF PASLANMAZ.

* Dekoratif kapak çeşitleri için lütfen iritibata geçiniz.

SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI

TS EN 671-1

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE ISO 9001

WHITE

Ölçü : 90 cm x 70 cm

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-1145	Pİ-1146	Pİ-1147
20 MT	25 MT	30 MT
720.00	745.00	770.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-2145	Pİ-2146	Pİ-2147
20 MT	25 MT	30 MT
820.00	845.00	870.00

DARK

Ölçü : 90 cm x 70 cm

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-1155	Pİ-1156	Pİ-1157
20 MT	25 MT	30 MT
720.00	745.00	770.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-2155	Pİ-2156	Pİ-2157
20 MT	25 MT	30 MT
820.00	845.00	870.00

pimak®
www.pimakyangin.com

SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI

TS EN 671-1

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE ISO 9001

KELEBEK

Ölçü : 70 cm x 65 cm

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-1120	Pİ-1121	Pİ-1122
20 MT	25 MT	30 MT
665.00	690.00	715.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-2120	Pİ-2121	Pİ-2122
20 MT	25 MT	30 MT
765.00	790.00	815.00

RED SOFT

Ölçü : 70 cm x 65 cm

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-1160	Pİ-1161	Pİ-1162
20 MT	25 MT	30 MT
680.00	705.00	730.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-2160	Pİ-2161	Pİ-2162
20 MT	25 MT	30 MT
780.00	805.00	830.00

SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI

TS EN 671-1

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE ISO 9001

Ölçü : 70 cm x 65 cm

Ölçü : 70 cm x 90 cm

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-1100	Pİ-1101	Pİ-1102
20 MT	25 MT	30 MT
1.100	1.125	1.150

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-2100	Pİ-2101	Pİ-2102
20 MT	25 MT	30 MT
1.200	1.225	1.250

■ GÖVDE DKP SAC, KAPAK SATİNE PASLANMAZ.

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI CAM KAPAKLI

1" KÜRESEL VANALI

Pİ-1125	Pİ-1126	Pİ-1127
20 MT	25 MT	30 MT
1.970	1.995	2.020

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-2125	Pİ-2126	Pİ-2127
20 MT	25 MT	30 MT
2.070	2.095	2.120

■ GÖVDE VE KAPAK SATİNE PASLANMAZ.

SARKIK TİP (PENDENT)

DİK TİP (UPRIGHT)

DUVAR TİPİ (SIDE WALL)

EKONOMİK SPRİNKLER

KOD	ÖLÇÜ	ÜRÜN	FİYAT
Pİ-370	1/2"	Pendent (Krom)	16.50
Pİ-371	1/2"	Pendent (Beyaz)	16.50
Pİ-372	1/2"	Upright (Pirinç)	16.50
Pİ-373	1/2"	Side Wall (Krom)	16.50
Pİ-374	1/2"	Side Wall (Beyaz)	16.50
Pİ-330	3/4"	Pendent (Beyaz)	FİYAT SORUNUZ
Pİ-331	3/4"	Upright (Pirinç)	FİYAT SORUNUZ

DUYAR BELGELİ SPRİNKLER (Standart Tepkimeli)

TİP		KOD	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX. ORTAM SICAKLIĞI	CAM TÜP RENGİ	1/2 KROM	1/2 BEYAZ	1/2 PRİNÇ	3/4 KROM	3/4 BEYAZ	3/4 PRİNÇ
	SARKIK TİP PENDENT	Pİ-382	68 °C	38 °C	KIRMIZI	28.30	28.28	26.59	50.81	48.94	47.94
		Pİ-383	79 °C	49 °C	SARI	31.38	30.51	29.05	53.61	53.15	51.11
		Pİ-384	93 °C	63 °C	YEŞİL	31.09	30.51	29.05	54.71	53.15	51.11
	DİK TİP UPRIGHT	Pİ-385	68 °C	38 °C	KIRMIZI	29.16	.....	26.38	53.60	.....	51.72
		Pİ-386	79 °C	49 °C	SARI	30.18	.....	28.57	53.77	.....	53.15
		Pİ-387	93 °C	63 °C	YEŞİL	30.18	.....	28.57	53.77	.....	53.15
	DUVAR TİP HORIZONTAL SIDE WALL	Pİ-388	68 °C	38 °C	KIRMIZI	37.26	36.60	35.22	60.31	57.72	57.16
		Pİ-389	79 °C	49 °C	SARI	42.10	40.92	39.06	69.28	68.62	65.67
		Pİ-390	93 °C	63 °C	YEŞİL	42.10	40.92	39.22	69.28	68.62	65.67

■ DUYAR MARKA ÜRÜN GRUPLARINDA GÜNCEL İSKONTO SORUNUZ.

BELGELİ SPRİNKLER

KOD	ÖLÇÜ	ÜRÜN	FİYAT
Pİ-375	1/2"	Pendent (Krom)	23.00
Pİ-376	1/2"	Pendent (Beyaz)	26.00
Pİ-377	1/2"	Upright (Pirinç)	24.00
Pİ-378	1/2"	Side Wall (Krom)	23.50
Pİ-379	1/2"	Side Wall (Beyaz)	26.00

SPRİNK ROZETLERİ

KOD	ÜRÜN	FİYAT
Pİ-380	Krom Rozet	4.70
Pİ-381	Beyaz Rozet	4.70

■ DİĞER ÖZEL SPRİNK ÇEŞİTLERİMİZ İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.

■ SPRİNK GRUPLARINDA GÜNCEL İSKONTO SORUNUZ.

ÇATILI - AYAKLI YANGIN DOLAPLARI

%100 YERLİ ÜRETİM
TSE TS EN 671-1 CE
ISO 9001

70 cm x 65 cm

- 1 " TS EN 694 yarı sert, kauçuk yangın hortumu
- 2>1'e düşürücülü hidrant bağlantı rakoru
- 1" Jet sprey lans

Pİ-335	Pİ-336	Pİ-337
20 MT	25 MT	30 MT
745.00	770.00	795.00

58 cm x 56 cm

- 2" & 2 1/2" bez yangın hortumu (50 ATÜ içi PVC dışı beyaz)
- 2" & 2 1/2" Alman tip düz lans (kumandasız)
- 2" & 2 1/2" Alman tip rakor (lans ve hidrant için)

2" HORTUM - LANS

Pİ-340	Pİ-341	Pİ-342
20 MT	25 MT	30 MT
960.00	1.005	1.055

2 1/2" HORTUM - LANS

Pİ-1340	Pİ-1341	Pİ-1342
20 MT	25 MT	30 MT
1.345	1.450	1.555

100 cm x 60 cm
(ÇİFT MAKARALI)

- 2" & 2 1/2" bez yangın hortumu (50 ATÜ içi PVC dışı beyaz)
- 2" & 2 1/2" Alman tip düz lans (kumandasız)
- 2" & 2 1/2" Alman tip rakor (lans ve hidrant için)

2" HORTUM - LANS

Pİ-345	Pİ-346	Pİ-347
40 MT	50 MT	60 MT
1.230	1.325	1.415

2 1/2" HORTUM - LANS

Pİ-1345	Pİ-1346	Pİ-1347
40 MT	50 MT	60 MT
1.815	2.015	2.210

pimak®
www.pimakyangin.com

KÖPÜK DOLABI YANGIN SİSTEMİ

DOLAP VE MAKARA MODELLERİ

%100 YERLİ ÜRETİM

TSE TS EN 671-1 CE

ISO 9001

120 cm x 65 cm

- 1" Hortum, Vana, Köpük Lansı ve Köpük Melanjörü
- 2" Hortum, Vana, Köpük Lansı ve Köpük Melanjörü

1" HORTUM - MELANJÖR (100 lt/dk)

Pİ-1160	Pİ-1161	Pİ-1162
20 MT	25 MT	30 MT
1.950	1.975	2.000

2" HORTUM - MELANJÖR (200 lt/dk)

Pİ-2160	Pİ-2161	Pİ-2162
20 MT	25 MT	30 MT
3.220	3.270	3.320

- 40 lt. %3 AFFF & %6 AFFF köpük konsantresi (fiyata dahil değildir)

Duvar Montaj Aparatlı Makara TS EN 671-1

- Şaft Tipi Makara
- 1" TS EN 694 yarı sert, kauçuk yangın hortumu
- 1" Jet sprey lans

1" KÜRESEL VANALI (RAKORLU)

Pİ-350	Pİ-351	Pİ-352
20 MT	25 MT	30 MT
390.00	415.00	440.00

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-355	Pİ-356	Pİ-357
20 MT	25 MT	30 MT
490.00	515.00	540.00

Malzeme Dolabı

125 cm x 75 cm x 40 cm

SAC KAPAK
Pİ-334
840.00

CAM KAPAK
Pİ-332
890.00

- Fiyatlara aksesuarlar dahil değildir.

Arabalı Makara

- 1" TS EN 694 yarı sert, kauçuk yangın hortumu
- 1" Jet sprey lans

1" KÜRESEL VANALI (RAKORLU)

Pİ-360	Pİ-361	Pİ-362
40 MT	50 MT	60 MT
1.100	1.225	1.350

2" YANGIN VANALI (2>1'E DÜŞÜRÜCÜLÜ)

Pİ-365	Pİ-366	Pİ-367
40 MT	50 MT	60 MT
1.225	1.350	1.475

Tüp Dolabı

SIVA ÜSTÜ SAC KAPAK
Pİ-328
280.00

SIVA ALTI CAM KAPAK
Pİ-329
305.00

65 cm x 22 cm

- Fiyatlara tüp dahil değildir.

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Düşürücülü Yangın Vanası **Hafif Tip**	Pİ-391	2"	129.00
Düşürücülü Yangın Vanası Ağır Tip TSE	Pİ-476	2"	162.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Hortum Rek. Yangın Van. **Hafif Tip**	Pİ-392	2"	129.00
Alman Tip Alüminyum Rekorlu Yangın Vanası TSE	Pİ-393	2"	162.00
	Pİ-394	2x21/2"	.....
	Pİ-395	21/2"	260.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Alm. Alman Rekor Tek TSE	Pİ-396	2X11/2"	34.00
	Pİ-397	2"	35.00
	Pİ-398	2 1/2"-65	55.00
	Pİ-399	2 3/4"-70	60.00
	Pİ-816	3"-75	62.00
	Pİ-817	4"-100	110.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Alman Tip Lans Düz (Hortum Rakorsuz)	Pİ-400	2"	95.00
	Pİ-401	2 1/2"	115.00
Alman Tip Kumandalı Lans (Hortum Rakorsuz) TSE	Pİ-402	2"	285.00
	Pİ-403	2 1/2"	615.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
İtalyan Tip Lans	Pİ-415	2x11/2"	160.00
	Pİ-416	2x2"	165.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Sis Başı Lans (Jet Sprey) (Nozul) Standart Tip	Pİ-419	1"	13.00
YENİ ÜRÜN Sis Başı Lans (Küçük Boy)	Pİ-1419	1"	25.00
Sis Başı Lans (Büyük Boy)	Pİ-1420	1"	40.00

Patentli Özel İmalat

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Zincir Tapalı Yangın Vanası **Hafif Tip**	Pİ-408	2"	129.00
Zincir Tapalı Yangın Vanası Ağır Tip TSE	Pİ-478	2"	162.00
	Pİ-479	21/2"	260.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
İtalyan Yangın Vanası	Pİ-409	2x11/2"	190.00
	Pİ-410	2x2"	225.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
İtalyan Tip Sarı Rekor Tek	Pİ-411	11/2"	60.00
	Pİ-412	2"	65.00
	Pİ-413	21/2"	115.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT (Tek)
Alman Tip Alüminyum İç ve Dış Dişli Rekorlar TSE	Pİ-459	2"x11/2"	24.00
	Pİ-460	2"	25.00
	Pİ-461	21/2"	35.00
	Pİ-462	3"	44.00
	Pİ-463	4"	80.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Alman Tip Alüminyum Kapaklar(Tapalar) TSE	Pİ-464	2"	37.00
	Pİ-465	21/2"	55.00
	Pİ-467	4"	112.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Alman Alüminyum Düşürücü Rekor TSE	Pİ-420	2x1	36.00



ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Alman Tip Redüksiyon	Pİ-437	21/2"x2"	86.00
Alman Tip Alüminyum Redüksiyon	Pİ-438	4"x21/2"	230.00

ÜRÜN	KOD	FİYAT
LUX Tüp Askı Aparatı (6 Kg. & 12 Kg. KKT Tüp Taşıma Kapasitelidir.)	Pİ-1700	55.00
YENİ ÜRÜN 5 Kg CO_2 Tüp Taşıma Kapasitelidir.	Pİ-1710	60.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT (mt)
Kauçuk Hortum 20 mt. - 25 mt. - 30 mt. 50 mt. - 60mt.	Pİ-436	1"	6.00

BEYAZ İÇİ PVC HORTUM (REGULAR)

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT (mt)
38 mm. PVC 50 Bar Yangın Hortumu	Pİ-430	1 1/2"	10.00
85 mm. PVC 50 Bar Yangın Hortumu	Pİ-431	2	11.00
64 mm. PVC 50 Bar Yangın Hortumu	Pİ-432	2 1/2"	20.00
70 mm. PVC 50 Bar Yangın Hortumu	Pİ-433	2 3/4"	22.00
75 mm. PVC 50 Bar Yangın Hortumu	Pİ-434	3"	28.00
110 mm. PVC 50 Bar Yangın Hortumu	Pİ-435	4"	35.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
1200 LT/DK SU MONİTÖRÜ	Pİ-822	2,5"	Fiyat Sorunuz
2700 LT/DK SU MONİTÖRÜ	Pİ-823	4"	Fiyat Sorunuz

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Rakor Anahtarı	Pİ-824	21/2x2"	84.00
	Pİ-825	4x21/2"	89.00

ÜRÜN	KOD	FİYAT
Hidrant Anahtarı	Pİ-740	98.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
1435 mm. Yangın Hidrantı PN 16	Pİ-489	80	1.420
1750 mm. Yangın Hidrantı PN 16	Pİ-490	80	1.665
1435 mm. Yangın Hidrantı PN 16	Pİ-491	100	1.470
1750 mm. Yangın Hidrantı PN 16	Pİ-482	100	1.715
Yangın Hidrantı N Parçası (Ökçe)	Pİ-515	80	210.00
Yangın Hidrantı N Parçası (Ökçe)	Pİ-516	100	235.00

ABC MAP 40 Kimyevi Toz

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Yangın Tüpü (Kimyevi Toz)	Pİ-443	1 Kg	57.00
	Pİ-444	2 Kg.	80.00
	Pİ-445	4 Kg.	113.00
	Pİ-446	6 Kg.	130.00
	Pİ-448	12 Kg.	253.00
Arabalı	Pİ-449	25 Kg.	900.00
	Pİ-450	50 Kg.	1.200

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Yangın Tüpü (Köpük)	Pİ-452	6 Kg.	118.00
	Pİ-454	12 Kg.	234.00
Arabalı	Pİ-455	25 Kg.	675.00
	Pİ-456	50 Kg.	990.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Yangın Tüpü (CO_2-Karbondioksitli)	Pİ-457	5 Kg.	450.00
Arabalı	Pİ-458	10 Kg.	1.390
	Pİ-820	30 Kg.	2.520
	Pİ-821	45 Kg.	3.410

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
İtfaiye Bağlantı Ağzı	Pİ-744	21/2 2x2"	445.00
	Pİ-439	21/2 21/2x2"	468.00
	Pİ-441	21/2 21/2x21/2"	491.00
	Pİ-745	4 2x2"	450.00
	Pİ-440	4 21/2x2"	473.00
	Pİ-442	4 21/2x21/2"	499.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Alüminyum Alyanlı Kelepçe	Pİ-746	2"	20.00
	Pİ-747	2 1/2"	26.00

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Flanşlı Vana	Pİ-748	2"	Fiyat Sorunuz
Sahil Bağlantı	Pİ-749	2"	Fiyat Sorunuz

Islak Alarm Vanası

Fiyat (TL)

DUYAR

300 psi Max. çalışma basıncı
Flanş Bağlantılı

Islak Alarm Vana Gövdesi Su Motor Gongu Geciktirme Hücresi Basınç Anahtarı	KOD Anma Çapı	Y-4010 GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
	DN 65	5.220
	DN 80	5.556
	DN 100	5.894
	DN 150	6.924
	DN 200	8.630

İzlenebilir Kelebek Vana

Fiyat (USD)

DUYAR

300 psi Max. çalışma basıncı
Wafer Bağlantılı

KOD Anma Çapı	Y-4020 İzlenebilir Kelebek Vana
2 1/2"	459
3"	485
4"	570
5"	652
6"	759
8"	1.088
**10"	1.393
**12"	2.286

** UL onaylı

Kuru Alarm Vanası

Fiyat (TL)

DUYAR

300 psi Max. çalışma basıncı
Flanş Bağlantılı

Kuru Alarm Vana Gövdesi Geciktirme Hücresi Basınç Anahtarı (HIZLANDIRICISIZ)	KOD Anma Çapı	Y-4015 GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
	DN 100	15.724
	DN 150	16.566
	DN 200	17.410

Akış Ölçer (Flow Meter)

Fiyat (USD)

DUYAR



FM onaylı
500 psi Max. Çalışma Basıncı
S tip model

KOD Anma Çapı	Akış Değeri GPM	Y-3005 Akış Ölçer
3"	200	3.532
4"	450	3.617
6"	1.000	3.756
6"	1.250	3.756
8"	3.000	4.148

** Alın kaynaklı

Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat (USD)

DUYAR

PN 16, Wafer Tip
Sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları, basınçlı hava sistemlerinde kullanıma uygundur.

KOD Anma Çapı	Y-4064 Çek Valf
DN 50	189
DN 65	244
DN 80	289
DN 100	444
DN 125	542
DN 150	822
DN 200	1.364
DN 250	2.286

KOD Anma Çapı	Y-4065 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli
DN 50	85
DN 65	98
DN 80	126
DN 100	157
DN 125	191
DN 150	272
DN 200	426
DN 250	673

Akış Anahtarı (Flow Switch)

Fiyat (USD)

DUYAR

UL FM onaylı
450 psi Max. Çalışma Basıncı
U bolt bağlantılı

KOD Anma Çapı	Y-3004 Akış Anahtarı
1"~2"	466
2 1/2"	450
3"	450
4"	450
6"	454
8"	508

Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (TL)

DUYAR

Flanş Bağlantılı Elastomer Sitli

KOD Anma Çapı	Y-4040 (EN JS 1020) GGG 40 Sfero döküm
DN 65	1.856
DN 80	2.122
DN 100	2.547
DN 150	3.873
DN 200	5.878
DN 250	11.383
DN 300	15.518

* 300 psi Max.

KOD Anma Çapı	T-1425 (EN JS 1020) GGG 40 Sfero döküm
DN 65	1.709
DN 80	1.838
DN 100	2.189
DN 150	3.146
DN 200	5.119
DN 250	...
DN 300	...

* 175 psi Max.

OS&Y Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı

Fiyat (USD)

DUYAR

Y-3008 OS&Y
296

DUYAR MARKA ÜRÜN GRUPLARINDA GÜNCEL İSKONTO SORUNUZ.

Test ve Drenaj Vanası

Fiyat (TL)

DUYAR

K-5.6 Anma çapı	Kod Orifis çapı	Y-4030 Pirinç dişli
1"	1/2"	370
1 1/4"	1/2"	388
1 1/2"	1/2"	856
2"	1/2"	833

K-8.0 Anma çapı	Kod Orifis çapı	Y-4031 Pirinç dişli
1"	17/32"	481
1 1/4"	17/32"	479
1 1/2"	17/32"	1.113
2"	17/32"	1.073

K-11.2 Anma çapı	Kod Orifis çapı	Y-4032 Pirinç dişli
1"	5/8"	504
1 1/4"	5/8"	502
1 1/2"	5/8"	1.165
2"	5/8"	1.123

K-14.0 Anma çapı	Kod Orifis çapı	Y-4033 Pirinç dişli
1"	3/4"	504
1 1/4"	3/4"	502
1 1/2"	3/4"	1.165
2"	3/4"	1.123

(Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.)

300 psi
Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0
K11.2 - K14.0 orifisli

Yer Üstü Yangın Hidrantı

Fiyat (TL)

DUYAR

KOD Anma çapı	T-1720 1750 mm
DN 80	2.137

Dirsek

KOD Anma çapı	T-1760 GG 25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 80	273

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir.
Yangın tesisatlarında kullanılır.

İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

Fiyat (USD)

DUYAR

KOD Anma Çapı	Y-3009 İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
2 1/2"	395

* BSPT Dişli bağlantılı
Storz kaplin, kapak dahil

UL, FM onaylı
300 psi Max. Çalışma Basıncı

Yer Üstü Yangın Hidrantı (Çelik)

Fiyat (TL)

DUYAR

KOD	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma çapı	1180 mm	1610 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	2.052	2.152	2.409	2.643

Dirsek

KOD Anma çapı	T-1760 GG 25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 100	321

PN 16 Flanşlı
Açma Anahtarı Dahildir.
Yangın tesisatlarında
kullanılır.

İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

Fiyat (TL)

DUYAR

KOD Anma Çapı	Y-3007 İtfaiye Bağlantı Ağzı
2"	438
2 1/2"	754

* BSPT Dişli bağlantılı
Storz kaplin, kapak dahil

TSE onaylı
PN 16 Max. Çalışma Basıncı

Yer Üstü Yangın Hidrantı

Fiyat (USD)

DUYAR

KOD Anma çapı	T-1700 1998 mm
DN 150	4.524

PN 16 Flanşlı 250 psi Max. Çalışma Basıncı
Açma Anahtarı Dahildir. Yangın tesisatlarında kullanılır.

İtfaiye Bağlantı Ağzı

Fiyat (USD)

DUYAR

KOD Anma Çapı	Y-3006 İtfaiye Bağlantı Ağzı
4" x 2 1/2"	592

* BSPT Dişli bağlantılı
Storz kaplin, kapak dahil
Damlatma vanası hariç

Otomatik Damlatma Vanası
70

UL, FM Onaylı
300 psi Max. çalışma basıncı

Yer Altı Yangın Hidrantı

Fiyat (TL)

DUYAR

KOD Anma çapı	T-1750 Hidrant	T-1760 Dirsek	T-1770 Kazan
DN 80	1.526	281	369

PN 16 Flanşlı
Yangın tesisatlarında kullanılır.

DUYAR MARKA ÜRÜN GRUPLARINDA GÜNCEL İSKONTO SORUNUZ.

YİVLİ VE DİŞLİ MALZEMELER

SABİT YİVLİ KAPLİN

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF1G34	1" (34MM)	50	5,56
CGF1G42	11/4" (42MM)	45	5,62
CGF1G48	11/2" (48MM)	40	5,70
CGF1G60	2" (60MM)	35	5,84
CGF1G76	2 1/2" (76MM)	28	6,18
CGF1GS89	3" (89MM)	20	7,43
CGF1GS114	4" (114MM)	12	10,02
CGF1GS140	5" (140MM)	8	14,86
CGF1GS165	6" (165MM)	6	17,41
CGF1GS219	8" (219MM)	3	32,23
CGF1G273	10" (273MM)	27	71,61
CGF1G324	12" (324MM)	22	108,65

ESNEK YİVLİ KAPLİN

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF1N34	1" (34MM)	50	6,00
CGF1N42	11/4" (42MM)	45	6,96
CGF1N48	11/2" (48MM)	40	7,23
CGF1N60	2" (60MM)	35	7,30
CGF1N76	2 1/2" (76MM)	28	7,59
CGF1N89	3" (89MM)	20	9,48
CGF1N114	4" (114MM)	12	11,96
CGF1N140	5" (140MM)	8	19,23
CGF1N165	6" (165MM)	6	19,62
CGF1N219	8" (219MM)	4	43,76
CGF1N273	10" (273MM)	27	98,99
CGF1N324	12" (324MM)	22	134,02

REDÜKSİYON KAPLİN

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF1NR6048	2"X11/2" (60X48MM)	35	9,51
CGF1NR7660	2 1/2"X2" (76X60MM)	28	9,61
CGF1NR8960	3"X2" (89X60MM)	20	14,26
CGF1NR8976	3"X2 1/2" (89X76MM)	20	14,40
CGF1NR11460	4"X2" (114X60MM)	12	17,42
CGF1NR11476	4"X2 1/2" (114X76MM)	12	17,59
CGF1NR11489	4"X3" (114X89MM)	12	17,77
CGF1NR16589	6"X3" (165X89MM)	6	42,52
CGF1NR165114	6"X4" (165X114MM)	6	42,95
CGF1NR219165	8"X6" (219X165MM)	4	87,89

90°DİRSEK

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF9034	1" (34MM)	90	3,08
CGF9042	11/4" (42MM)	60	4,86
CGF9048	11/2" (48MM)	50	5,65
CGF90S60	2" (60MM)	28	6,10
CGF90S76	2 1/2" (76MM)	14	8,35
CGF90S89	3" (89MM)	9	10,69
CGF90S114	4" (114MM)	4	15,43
CGF90S140	5" (140MM)	2	29,71
CGF90S165	6" (165MM)	2	34,40
CGF90S219	8" (219MM)	15	72,03
CGF90273	10" (273MM)	8	206,43
CGF90324	12" (324MM)	4	357,79

45° DİRSEK

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF12034	1" (34MM)	100	3,86
CGF12042	11/4" (42MM)	90	3,89
CGF12048	11/2" (48MM)	60	4,51
CGF12060	2" (60MM)	36	6,41
CGF12076	2 1/2" (76MM)	24	7,57
CGF12089	3" (89MM)	12	10,94
CGF120114	4" (114MM)	8	16,47
CGF120140	5" (140MM)	2	29,87
CGF120165	6" (165MM)	2	34,76
CGF120219	8" (219MM)	1	75,60
CGF120273	10" (273MM)	12	266,45
CGF120324	12" (324MM)	4	280,48

YİVLİ İSTAVROZ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF18042	11/4" (42MM)	28	18,99
CGF18048	11/2" (48MM)	24	18,99
CGF18060	2" (60MM)	10	19,18
CGF18076	2 1/2" (76MM)	6	26,61
CGF18089	3" (89MM)	3	35,09
CGF180114	4" (114MM)	2	56,53
CGF180140	5" (140MM)	24	90,83
CGF180165	6" (165MM)	12	131,34
CGF180219	8" (219MM)	8	210,14
CGF180273	10" (273MM)	4	336,23
CGF180324	12" (324MM)	2	537,97

YİYLİ STANDART TE

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF13034	1" (34MM)	60	4,46
CGF13042	11/4" (42MM)	40	7,51
CGF13048	11/2" (48MM)	35	8,62
CGF130S60	2" (60MM)	18	11,85
CGF130S76	2 1/2" (76MM)	9	12,53
CGF130S89	3" (89MM)	5	15,71
CGF130S114	4" (114MM)	2	22,30
CGF130S140	5" (140MM)	1	46,12
CGF130S165	6" (165MM)	1	55,46
CGF130S219	8" (219MM)	12	113,86
CGF130273	10" (273MM)	8	347,43
CGF130324	12" (324MM)	4	521,14

YİVLİ REDÜKSİYON TE

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF130R8949	2"X1" (60X34MM)	18	15.57
CGF130R6048	2"X11/2" (60X48MM)	18	15.57
CGF130R7642	2 1/2"X1 1/4" (76X42MM)	9	15.57
CGF130R7648	2 1/2"X1 1/2" (76X48MM)	9	15.57
CGF130R7660	2 1/2"X2" (76X60MM)	9	15.73
CGF130R8942	3"X11/4" (89X42MM)	6	20.24
CGF130R8948	3"X11/2" (89X48MM)	6	20.24
CGF130R8960	3"X2" (89X60MM)	6	20.45
CGF130R8976	3"X2 1/2" (89X76MM)	6	20.93
CGF130R11434	4"X1" (114X34MM)	3	31.17
CGF130R11448	4"X11/2" (114X48MM)	3	31.17
CGF130R11460	4"X2" (114X60MM)	3	31.17
CGF130R11476	4"X2 1/2" (114X76MM)	3	31.65
CGF130R11489	4"X3" (114X89MM)	3	31.67
CGF130R14048	5"X1 1/2" (140X48)	2	61.74
CGF130R14060	5"X2" (140X60)	2	62.36
CGF130R14076	5"X2 1/2" (140X76)	2	64.21
CGF130R14089	5"X3" (140X89)	2	57.24
CGF130R140114	5"X4" (140X114)	2	57.69
CGF130R16560	6"X2" (165X60MM)	1	66.69
CGF130R16576	6"X2 1/2" (165X76MM)	1	67.36
CGF130R16589	6"X3" (165X89MM)	1	67.47
CGF130R165114	6"X4" (165X114MM)	1	60.06
CGF130R165140	6"X5" (165X140MM)	1	68.61
CGF130R21960	8"X2" (219X60MM)	12	140.92
CGF130R21976	8"X2 1/2" (219X76MM)	12	140.92
CGF130R21989	8"X3" (219X89MM)	12	140.92
CGF130R219114	8"X4" (219X114MM)	12	140.92
CGF130R219140	8"X5" (219X140MM)	12	140.92
CGF130R219165	8"X6" (219X165MM)	12	142.34
CGF130R273165	10"X6" (273X165MM)	8	498.77
CGF130R273219	10"X8" (273X219MM)	8	498.77
CGF130R324165	12"X6" (324X165MM)	4	503.81
CGF130R324219	12"X8" (324X219MM)	4	506.96
CGF130R324273	12"X10" (324X273MM)	4	709.74

YİVLİ VE DİŞLİ MALZEME GRUPLARINDA GÜNCEL İSKONTO SORUNUZ.

pimak®
www.pimakyangin.com

YİVLİ REDÜKSİYON

KOD	ÖLÇÜ		KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF2404234	11/4"X1"	(42X34MM)	100	2.20
CGF2404834	11/2"X1"	(48X34MM	100	2.81
CGF2404842	11/2"X11/4"	(48X42MM)	100	2.90
CGF2406034	2"X1"	(60X34MM)	60	3.64
CGF2406042	2"X11/4"	(60X42MM)	60	3.74
CGF2406048	2"X11/2"	(60X48MM)	60	3.78
CGF2407634	2 1/2X1"	(76X34MM)	50	4.11
CGF2407642	2 1/2X1 1/4"	(76X42MM)	50	4.11
CGF2407648	2 1/2X1 1/2"	(76X48MM)	50	4.11
CGF2407660	2 1/2X2"	(76X60MM)	50	4.11
CGF2408934	3"X1"	(89X34MM)	44	6.26
CGF2408942	3"X11/4"	(89X42MM)	44	6.26
CGF2408948	3"X11/2"	(89X48MM)	44	6.26
CGF2408960	3"X2"	(89X60MM)	44	6.32
CGF2408976	3"X2 1/2"	(89X76MM)	38	6.81
CGF24011442	4"X11/4"	(114X42MM)	25	8.88
CGF24011448	4"X11/2"	(114X48MM)	25	8.88
CGF24011460	4"X2"	(114X60MM)	44	8.88
CGF24011476	4"X2 1/2"	(114X76MM)	18	8.88
CGF24011489	4"X3"	(114X89MM)	18	8.97
CGF24014060	5"X2"	(140X60MM)	12	21.50
CGF24014089	5"X3"	(140X89MM)	12	21.50
CGF24016560	6"X2"	(165X60MM)	8	21.72
CGF24016576	6"X2 1/2"	(165X76MM)	8	21.72
CGF24016589	6"X3"	(165X89MM)	8	21.72
CGF240165114	6"X4"	(165X114MM)	8	21.72
CGF24021989	8"X3"	(219X89MM)	4	37.62
CGF240219114	8"X4"	(219X114MM)	4	37.62
CGF240219140	8"X5"	(219X140MM)	4	37.62
CGF240219165	8"X6"	(219X165MM)	4	37.62
CGF240273165	10"X6"	(273X165MM)	28	87.55
CGF240273219	10"X8"	(273X219MM)	28	93.53
CGF240324219	12"X8"	(324X219MM)	18	140.29
CGF240324273	12"X10"	(324X273MM)	18	210.43

İÇ DİŞLİ YİVLİ REDÜKSİYON

KOD	ÖLÇÜ		KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CTF240N8948	3"X1 1/2 "	(89X48MM)	44	7,92
CTF240N8960	3"X2 "	(89X60MM)	44	8,98
CTF240N8942	3"X1 1/4 "	(89X42MM)	44	7,87
CTF240N8934	3"X1	(89X34MM)	44	8,10
CTF240N11460	4"X 2 "	(114X60MM)	44	12,21
CTF240N11448	4"X1 1/2 "	(114X48MM)	25	11,55

KÖR TAPA

KOD	ÖLÇÜ		KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF30034	1"	(34MM)	200	0,97
CGF30042	11/4"	(42MM)	150	1,16
CGF30048	11/2"	(48MM)	100	1,54
CGF30060	2"	(60MM)	80	3,18
CGF30076	2 1/2"	(76MM)	60	4,05
CGF30089	3"	(89MM)	50	5,04
CGF300114	4"	(114MM)	30	7,37
CGF300140	5"	(140MM)	20	15,17
CGF300165	6"	(165MM)K	12	16,98
CGF300219	8"	(219MM)	8	35,13
CGF300273	10"	(273MM)	70	64,28

YİVLİ FLANS

KOD	ÖLÇÜ		KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF32160	2"	(60MM)	12	16,69
CGF32176	2 1/2"	(76MM)	10	16,69
CGF32189	3"	(89MM)	10	19,31
CGF321114	4"	(114MM)	8	24,70
CGF321140	5"	(140MM)	6	35,74
CGF321165	6"	(165MM)	120	36,10
CGF321219	8"	(219MM)	80	77,78
CGF321324	12"	(324MM)	40	178,88

DİSLİ MEKANİK TE

KOD	ÖLÇÜ		KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CTF3JS6021	2"X1/2"	(60X21MM)	32	8,61
CTF3JS6027	2"X3/4"	(60X27MM)	32	8,61
CTF3JS6034	2"X1"	(60X34MM)	28	8,61
CTF3JS6042	2"X11/4"	(60X42MM)	28	8,61
CTF3JS6048	2"X11/2"	(60X48MM)	28	8,61
CTF3JS7621	2 1/2"X1/2"	(76X21MM)	22	8,61
CTF3JS7627	2 1/2"X3/4"	(76X27MM)	22	8,61
CTF3JS7634	21/2"X1"	(76X34MM)	22	8,61
CTF3JS7642	2 1/2" .X11/4"	(76X42MM)	22	10,11
CTF3JS7648	21/2"X11/2"	(76X48MM)	22	10,11
CTF3JS8921	3"X1/2"	(89X21MM)	16	10,21
CTF3JS8927	3"X3/4"	(89X27MM)	16	10,21
CTF3JS8934	3"X1"	(89X34MM)	15	10,31
CTF3JS8942	3"X11/4"	(89X42MM)	15	10,81
CTF3JS8948	3"X11/2"	(89X48MM)	15	10,84
CTF3JS8960	3"X2"	(89X60MM)	14	11,30
CTF3JS11421	4"X1/2"	(114X21MM)	12	12,79
CTF3JS11427	4"X3/4"	(114X27MM)	12	12,79
CTF3JS11434	4"X1"	(114X34MM)	12	12,79
CTF3JS11442	4"X11/4"	(114X42MM)	12	13,36
CTF3JS11448	4"X11/2"	(114X48MM)	12	13,41
CTF3JS11460	4"X2"	(114X60MM)	10	13,78
CTF3JS11476	4"X2 1/2"	(114X76MM)	9	15,62
CTF3JS11489	4"X3"	(114X89MM)	8	19,01
CTF3JS14034	5"X1"	(140X34MM)	10	19,01
CTF3JS14042	5"X11/4"	(140X42MM)	10	19,45
CTF3JS14048	5"X11/2"	(140X48MM)	10	19,45
CTF3JS14060	5"X2"	(140X60MM)	8	19,23
CTF3JS14076	5"X21/2"	(140X76MM)	6	19,72
CTF3JS14089	5"X3"	(140X89MM)	5	19,72
CTF3JS140114	5"X4"	(140X114MM)	4	19,72
CTF3JS16534	6"X1"	(165X34MM)	8	19,72
CTF3JS16548	6"X1 1/2"	(165X48MM)	8	20,02
CTF3JS16560	6"X2"	(165X60MM)	7	20,57
CTF3JS16576	6"X2 1/2"	(165X76MM)	4	23,30
CTF3JS16589	6"X3"	(165X89MM)	4	31,34
CTF3JS21960	8"X2"	(219X60MM)	3	37,78
CTF3JS21976	8"X21/2"	(219X76MM)	3	47,25
CTF3JS21989	8"X3"	(219X89MM)	2	49,56
CTF3JS219114	8"X4"	(219X114MM)	2	52,49

YİVLİ MEKANİK TE

KOD	ÖLÇÜ		KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CGF3GS6042	2"X11/4"	(60X42MM)	28	14,14
CGF3GS6048	2"X11/2"	(60X48MM)	28	14,14
CGF3GS7634	2 1/2"X1"	(76X34MM)	22	14,14
CGF3GS7642	2 1/2"X11/4"	(76X42MM)	22	14,14
CGF3GS7648	2 1/2"X11/2"	(76X48MM)	22	14,14
CGF3GS8934	3"X1"	(89X34MM)	14	14,28
CGF3GS8942	3"X11/4"	(89X42MM)	14	14,28
CGF3GS8948	3"X11/2"	(89X48MM)	14	14,28
CGF3GS8960	3"X2"	(89X60MM)	14	14,28
CGF3GS11434	4"X1"	(114X34MM)	12	16,58
CGF3GS11442	4"X11/4"	(114X42MM)	12	16,58
CGF3GS11448	4"X11/2"	(114X48MM)	12	16,58
CGF3GS11460	4"X2"	(114X60MM)	10	16,58
CGF3GS11476	4"X2 1/2"	(114X76MM)	9	17,76
CGF3GS11489	4"X3"	(114X89MM)	8	18,50
CGF3GS14048	5"X1 1/2"	(140X48MM)	10	24,69
CGF3GS14060	5"X2"	(140X60MM)	8	24,69
CGF3GS14076	5"X2 1/2"	(140X76MM)	6	24,69
CGF3GS14089	5"X3"	(140X89MM)	5	24,69
CGF3GS140114	5"X4"	(140X114MM)	4	24,69
CGF3GS16542	6"X1 1/4"	(165X42MM)	6	24,94
CGF3GS16560	6"X2"	(165X60MM)	5	24,94
CGF3GS16576	6X2" 1/2"	(165X76MM)	5	25,17
CGF3GS16589	6" X3"	(165X89MM)	4	26,11
CGF3GS165114	6" X4"	(165X114MM)	3	27,86
CGF3GS21960	8"X2"	(219X60MM	3	41,93
CGF3GS21976	8"X2" 1/2"	(219X76MM)	2	43,07
CGF3GS21989	8"X3"	(219X89MM)	2	43,71
CGF3GS219114	8"X4"	(219X114MM)	2	56,62

SPRİNKLER (U BOLT)TE

KOD	ÖLÇÜ		KOLİ ADETİ	FİYAT ($)
CBF3L4221	11/4"X1/2"	(42X21MM)	50	4,17
CBF3L4227	11/4"X3/4"	(42X27MM)	50	4,17
CBF3L4234	11/4"X1"	(42X34MM)	50	4,17
CBF3L4821	11/2"X1/2"	(48X21MM)	50	4,17
CBF3L4827	11/2"X3/4"	(48X27MM)	50	4,17
CBF3L4834	11/2"X1"	(48X34MM)	50	4,47
CBF3L6021	2"X1/2"	(60X21MM)	45	4,47
CBF3L6027	2"X3/4"	(60X27MM)	45	4,47
CBF3L6034	2"X1"	(60X34MM)	45	4,58
CBF3L6042	2"X11/4"	(60X42MM)	28	6,91
CBF3L7621	2 1/2"X1/2"	(76X21MM)	40	6,91
CBF3L7627	2 1/2"X3/4"	(76X27MM)	40	6,91
CBF3L7634	2 1/2"X1"	(76X34MM)	40	6,91
CBF3L8934	3"X1"	(89X34MM)	24	12,59
CBF3L11434	4"X1"	(114X34MM)	14	25,18

YİVLİ VE DİŞLİ MALZEME GRUPLARINDA GÜNCEL İSKONTO SORUNUZ.

KONTROL VANALARI & ALARM VANALARI

FİYAT ₺

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Basınç Düşürücü Kontrol Vanası	DN 50	2"	666
	DN 65	2 1/2"	715
	DN 80	3"	895
	DN 100	4"	930
	DN 125	5"	1.025
	DN 150	6"	1.715
	DN 200	8"	2.940

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Relief (Basınç Tahliye) Kontrol Vanası	DN 50	2"	705
	DN 65	2 1/2"	755
	DN 80	3"	930
	DN 100	4"	985
	DN 125	5"	1.085
	DN 150	6"	1.770
	DN 200	8"	2.950

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DN 50	2"	575
	DN 65	2 1/2"	600
	DN 80	3"	765
	DN 100	4"	810
	DN 125	5"	930
	DN 150	6"	1.600
	DN 200	8"	2.400

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası	DN 50	2"	760
	DN 65	2 1/2"	785
	DN 80	3"	950
	DN 100	4"	1.000
	DN 125	5"	1.145
	DN 150	6"	1.870
	DN 200	8"	3.100

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Basınç Sabitleme Kontrol Vanası	DN 50	2"	670
	DN 65	2 1/2"	720
	DN 80	3"	900
	DN 100	4"	935
	DN 125	5"	1.030
	DN 150	6"	1.750
	DN 200	8"	2.970

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Islak Alarm Vanası	DN 100	4"	3.300
	DN 150	6"	4.450
	DN 200	8"	5.400

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Elektrik Aktivasyonlu DELUGE Vana	DN 50	2"	3.125
	DN 65	2 1/2"	3.295
	DN 80	3"	3.740
	DN 100	4"	4.040
	DN 125	5"	4.195
	DN 150	6"	4.340
	DN 200	8"	4.640

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Pnömatik Aktivasyonlu DELUGE Vana (KURU TİP)	DN 50	2"	3.595
	DN 65	2 1/2"	3.740
	DN 80	3"	4.040
	DN 100	4"	4.340
	DN 125	5"	4.495
	DN 150	6"	4.935
	DN 200	8"	5.250

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Elektrik Kont. Basınç Düşürücü Vana	DN 50	2"	850
	DN 65	2 1/2"	885
	DN 80	3"	1.060
	DN 100	4"	1.110
	DN 125	5"	1.225
	DN 150	6"	1.950
	DN 200	8"	3.340

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Solenoid Kontrol Vanası	DN 50	2"	650
	DN 65	2 1/2"	685
	DN 80	3"	860
	DN 100	4"	915
	DN 125	5"	1.000
	DN 150	6"	1.815
	DN 200	8"	2.800

ÜRÜN	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
Debi Kontrol Vanası	DN 50	2"	900
	DN 65	2 1/2"	935
	DN 80	3"	1.270
	DN 100	4"	1.360
	DN 125	5"	1.785
	DN 150	6"	2.200
	DN 200	8"	3.600

- Vanaların borulaması bakır, fittingsler pirinç malzemedir.
- Flatörlü vanaların flatör aksamı paslanmaz malzemedir.
- Deluge vanalarda alarm gong ve trim seti fiyata dahildir.
- GG 25 PN 10-16
- Kontrol vanalarında güncel iskonto sorunuz.

BELGELERİMİZ

pimak®
www.pimakyangin.com

independent european certification (TR) ltd

PİRAMİT TESİSAT ZİRAİ VE ENDÜSTRİYEL MALZEMELER SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Vatan Mah. Esenler Cad. Ateş Sokak No:11
Bayrampaşa İSTANBUL / TÜRKİYE

ISO 9001:2008

Yangın Dolapları Üretimi ve Satışı

İlk veriliş tarihi: 16 Kasım 2013
Revizyon tarihi: 04 Kasım 2016
Geçerlilik tarihi: 01 Eylül 2018

Sertifika No: TR7083-Q/UK
EAC No: 17

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TSE

BELGE NUMARASI: 06772-TSE-0161
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ: 15.09.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ: 15.09.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI: PİRAMİT TESİSAT ZİRAİ VE ENDÜSTRİYEL MALZEMELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ: VATAN MAH. ESENLER CAD. ATEŞ SOK. NO 11 BAYRAMPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI: PİRAMİT TESİSAT ZİRAİ VE ENDÜSTRİYEL MALZEMELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ: VATAN MAH. ESENLER CAD. ATEŞ SOK. NO 11 BAYRAMPAŞA İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa): 14-0.30.4.34.00/TSE-05877
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI: PİMAK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI: TS EN 671-1 2012/EN1 / Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları / 08.06.2012
BELGE KAPSAMI: -SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ-YARI SERT HORTUMLU HORTUM MAKARALARI -HORTUM ÇAPI 25 mm, HORTUM UZUNLUĞU EN FAZLA 30 m OLAN, ELLE KUMANDALI HAREKETLİ HORTUM MAKARALARI

AKDOĞAN BULUT
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

piramit

pimak

AT_ UYGUNLUK BEYANI

(CE _ UYGUNLUK BEYANI)

PİMAK MARKASI ADI ALTINDA ÜRETİMİNİ YAPMIŞ OLDUĞUMUZ,

TS EN 671-1 BELGELİ YANGIN DOLAPLARIMIZIN CE NORMLARINA UYGUN OLARAK ÜRETİLDİĞİNİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.

YANGIN DOLAPLARINDA KULLANDIĞIMIZ HORTUMLAR 1" YARI SERT KAUÇUK TS EN 694 BELGELİ HORTUMLARDIR.

ÇALIŞMA BASINCI : 12 BAR

TEST BASINCI : 18 BAR

PATLAMA BASINCI : 30 BAR

PİRAMİT TESİSAT ZİRAİ VE ENDÜSTRİYEL MALZ. İ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MERKEZ / FABRİKA
Vatan Mh. Esenler Cad. Ateş Sk. No: 11 Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel : (0212) 255 18 14 - 255 18 15 Fax : (0212) 255 18 13
web: www.piramitesisat.com e-mail: info@piramitesisat.com web: www.pimakyangin.com e-mail: info@pimakyangin.com

İSTANBUL SANAYİ ODASI

28 Nisan 2017 — 4253
YERLİ MALI BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 28.04.2017 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 28.04.2019 Belge No : 2017100317940
Üretici Firmanın: PİRAMİT TESİSAT ZİRAİ VE ENDÜSTRİYEL MALZEMELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İşyeri Adresi: Vatan Mahallesi Esenler Caddesi Ateş Sokak No 11 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
Üreticinin Vergi Kimlik No: 7300357853 TC Kimlik No: MERSİS No : 0730035703300012
Telefon: 212-2551814 E-posta: info@piramitesisat.com
Faks: 212-2551813 Web Adresi: www.piramitesisat.com
Ticaret Sicil No: 347792 Oda Sicil No: 44681
Ürün Adı: Yangın Söndürme Dolabı
Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 28.29.22.10.00 /
Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): PİMAK
Kapasite Raporunun Tarih: 04.04.2017 No : 9591 Geçerlilik Süresi: 04.04.2019
Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 27.09.2012 No : 603719
Yerli Katkı Oranı : % 100,00
Üründe Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Tanımlar) : orta-yüksek
Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) "ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan " Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Usullerine " göre 28.04.2017 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi verildiği tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL SANAYİ ODASI

Onaylayan

pimak®
www.pimakyangin.com

Vatan Mah. Esenler Cad. Ateş Sk. No: 11 Bayrampaşa / İSTANBUL Tel: 0212 255 18 14 - 0212 255 18 15 Fax: 0212 255 18 13
www.piramittesisat.com E-mail: info@piramittesisat.com www.pimakyangin.com E-mail: info@pimakyangin.com